

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l2860dwe-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-34-stron-min-wi-fi-p-343855.html>



Brother MFC-L2860DWE drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 666,99 zł
Cena netto	1 355,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCPLA
Kod producenta	MFCL2860DWRE1
Kod EAN	4977766831307
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Kopiowanie dwustronne	Nie
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Kraj pochodzenia	Wietnam
Rozmiary kopert	C5,DL,Monarch,Com-10
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Typy nośników podajnika papieru	Cienki papier,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Papier makulaturowy,Grubszy papier
Wysokość brutto palety	18,9 cm
Przewodowa sieć lan	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,39 kWh/tydz.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Typ kontroli	Dotyk

Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	16 szt.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Tryby druku duplex	Automatyczna
Warstwy na paletę	4 szt.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-TKIP,WPA-AES,WPA3-SAE,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2-AES
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
Waga brutto palety	252,2 kg
Wysokość produktu	580 mm
Technologia skanowania	CIS
Produktów na palecie	16 szt.
Szerokość produktu	517 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Funkcja duplex	Drukuj
Głębokość produktu	434 mm
Skanuj do	Mail,Network folder,E-mail Server,Pilnik
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	490 W
Wysokość opakowania	434 mm
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Wykonawczy (184 x 267mm)
Funkcja drukowania broszury	Tak
Waga wraz z opakowaniem	14,6 kg
Prędkość skanowania (kolor)	7,5 stron/min
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Waga produktu	11,8 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Druk N-up	4,2
Szerokość opakowania	580 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Głębokość opakowania	517 mm
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Kolor produktu	Czarny
Podwójne drukowanie	Tak

Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Port USB	Tak
Pamięć faksu	500 stron(y)
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Wi-Fi	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Technologia druku	Laser
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 216 mm
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3
Dopasuj długość nośnika	147 - 356 mm
Liczba portów USB 2.0	1
Fax	Faksowanie mono
Typ skanera	Skaner ADF
Drukowanie	Drukowanie mono
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Podwójne skanowanie	Nie
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Całkowita liczba podajników	1
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Wi-Fi Direct	Tak

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Tryb wyłączenia	0,08 W
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Typ ekranu	LCD
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Przekątna ekranu	2,67"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M