Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l5710dn-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-48-stron-min-p-344226.html



# Brother MFC-L5710DN drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 stron/min

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 455,99 zł** |
| Cena netto | **3 622,76 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRACL1** |
| Kod producenta | **MFCL5710DNRE1** |
| Kod EAN | **4977766815161** |
| Napięcie wejściowe AC | **220 - 240 V** |
| Faksowanie dwustronne | **Tak** |
| Gramatura podajnika papieru | **60 - 230 g/m2** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | **8,7 s** |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | **Tak** |
| Typ ekranu | **TFT** |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | **31 W** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | **54 dB** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom i biuro** |
| Rozmiary kopert | **Monarch,Com-10,C5,DL** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | **25 - 400%** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Papier makulaturowy,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier,Pocztówka,Gruby papier,Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Cienki papier** |
| Typ kontroli | **Dotyk** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 10,Windows 11** |
| Tryby druku duplex | **Automatyczna** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Szybkość modemu | **33,6 Kbit/s** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **35 - 85%** |

| | |
|---|---|
| Rozmiary papieru B0...B9 | **B5** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **0 - 40 °C** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-TKIP,WPA3-SAE,WPA2-AES,128-bit WEP,WPA2-TKIP,64-bit WEP,WPA-AES** |
| Rozmiary nośników non-ISO | **Wykonawczy (184 x 267mm),Folio,Listowy,Prawny** |
| Złącze USB | **USB Type-A / USB Type-B** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **48 stron/min** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **10 - 32,5 °C** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **512 MB** |
| Wysokość produktu | **549 mm** |
| Pamięć faksu | **500 stron(y)** |
| Szerokość produktu | **497 mm** |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | **1200 x 600 DPI** |
| Głębokość produktu | **580 mm** |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | **1390 ark.** |
| Waga wraz z opakowaniem | **20 kg** |
| Maksymalna liczba kopii | **999 kopii** |
| Waga produktu | **16,7 kg** |
| Liczba wkładów drukujących | **1** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Kopiowanie | **Kopiowanie mono** |
| Port USB | **Tak** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny** |
| Maksymalna rozdzielczość | **1200 x 1200 DPI** |
| Języki opisu strony | **XPS,PCL 6,BR-Script 3,PDF** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Fax | **Faksowanie mono** |
| Technologia druku | **Laser** |
| Drukowanie | **Drukowanie mono** |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | **6,7 s** |
| Całkowita pojemność wyjściowa | **150 ark.** |
| Typ skanera | **Skaner ADF** |
| Całkowita pojemność wejściowa | **250 ark.** |
| Podwójne skanowanie | **Tak** |
| Skanowanie | **Skanowanie w kolorze** |

| | |
|---|---|
| Całkowita liczba podajników | **1** |
| Podwójne drukowanie | **Tak** |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | **1200 x 1200 DPI** |
| Kolorowy wyświetlacz | **Tak** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | **Tak** |
| Funkcja duplex | **Skanowanie,Kopia,Drukuj,Faks** |
| Głębokość koloru wyjścia | **16 bit** |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | **8 bit** |
| Tryb skanowania dwustronnego | **Automatyczna** |
| Głębokość koloru wejścia | **48 bit** |
| Wejściowa głębokość skali szarości | **16 bit** |
| Sterowniki skanera | **TWAIN,WIA** |
| Tryb kopiowania dwustronnego | **Automatyczna** |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | **5,9 W** |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | **670 W** |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | **A5,A4** |
| Tryb wyłączenia | **0,05 W** |
| Kopiowanie dwustronne | **Tak** |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | **680 W** |
| Przekątna ekranu | **3,5"** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M