

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l5710dn-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-48-stron-min-p-344226.html>



Brother MFC-L5710DN drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 stron/min

Cena brutto	2 264,99 zł
Cena netto	1 841,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACL1
Kod producenta	MFCL5710DNRE1
Kod EAN	4977766815161
Zużycie prądu (tryb gotowości)	31 W
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Rozmiary kopert	DL, Monarch, C5, Com-10
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Średnie zużycie energii podczas drukowania	670 W
Typ ekranu	TFT
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Kopowanie dwustronne	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Typy nośników podajnika papieru	Pocztówka, Gruby papier, Blankiet firmowy, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Cienki papier, Papier typu bond, Koperty, Zwykły? czysty papier
Faksowanie dwustronne	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Kraj pochodzenia	Wietnam
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Przewodowa sieć lan	Tak

Rozmiary papieru B0...B9	B5
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Folio, Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm)
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Prędkość skanowania (kolor)	20 stron/min
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 85%
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	48 stron/min
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-AES, WPA3-SAE, 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-AES, WPA-TKIP, WPA2-PSK
Podwójne drukowanie	Tak
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Pamięć faksu	500 stron(y)
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 DPI
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1390 ark.
Wysokość produktu	549 mm
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Szerokość produktu	497 mm
Liczba wkładów drukujących	1
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Głębokość produktu	580 mm
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Waga wraz z opakowaniem	20 kg
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Waga produktu	16,7 kg
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Wysokość brutto palety	18,9 cm

Kolor produktu	Czarny
Języki opisu strony	BR-Script 3,XPS,PDF,PCL 6
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	4 szt.
Port USB	Tak
Fax	Faksowanie mono
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Drukowanie	Drukowanie mono
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	12 szt.
Wi-Fi	Nie
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,7 s
Warstwy na paletę	3 szt.
Technologia druku	Laser
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Waga brutto palety	258,3 kg
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Produktów na paletce	12 szt.
Typ skanera	Skaner ADF
Całkowita liczba podajników	1
Funkcja duplex	Drukuj,Skanowanie,Kopia,Faks
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Głębokość koloru wyjścia	16 bit
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	680 W
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Gramatura podajnika papieru	60 - 230 g/m2
Zużycie energii (tryb uśpienia)	5,9 W
Czas pierwszej kopii (czarna)	8,7 s
Podwójne skanowanie	Tak

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Tryb wyłączenia	0,05 W
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M