

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l6710dw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-1200-x-1200-dpi-50-stron-min-wi-fi-p-338354.html>



Brother MFC-L6710DW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 784,99 zł
Cena netto	2 264,22 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREB04
Kod producenta	MFCL6710DWRE1
Kod EAN	4977766815178
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA3-SAE,WPA-AES,WPA2-PSK,WPA2-AES
Tryby druku duplex	Automatyczna
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Rozmiary nośników non-ISO	Folio,Prawny,Listowy
Wysokość produktu	567 mm
Prędkość skanowania (kolor)	20 stron/min
Szerokość produktu	580 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	50 stron/min
Głębokość produktu	628 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Waga wraz z opakowaniem	22,7 kg
Waga produktu	19,2 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Kolor produktu	Biały
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 DPI
Port USB	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	520 ark.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Maksymalna liczba kopii	999 kopii

Wi-Fi	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Technologia druku	Laser
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Typ skanera	Skaner ADF
Języki opisu strony	BR-Script 3,PDF,PCL 6,XPS
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Faksowanie mono
Wysokość brutto palety	14,1 cm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Drukowanie	Drukowanie mono
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,7 s
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	4 szt.
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Warstwy na paletę	2 szt.
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Całkowita liczba podajników	1
Waga brutto palety	110,8 kg
Zużycie energii (tryb uśpienia)	6 W
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Produktów na palecie	4 szt.
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Funkcja duplex	Kopia,Faks,Skanowanie,Drukuj
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Typ ekranu	LCD
Pojemność automatycznego podajnika papieru	70 ark.

Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Średnie zużycie energii podczas drukowania	710 W
Podwójne skanowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	710 W
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kopiowanie dwustronne	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kraj pochodzenia	Wietnam
Faksowanie dwustronne	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość wybierania numeru	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	31 W
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Rozmiary kopert	DL,Monarch,C5,Com-10
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 85%
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Blankiet firmowy,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Papier makulaturowy
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Typ kontroli	Dotyk
Przekątna ekranu	5"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M