

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l8690cdw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-333009.html>



Brother MFC-L8690CDW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	3 072,99 zł
Cena netto	2 498,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEAS
Kod producenta	MFCL8690CDWG1
Kod EAN	4977766774376
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	40000 stron/mies.
Typy podajników wielofunkcyjnych	Blankiet firmowy, Papier typu bond, Zwykły? czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Papier błyszczący
Czas rozgrzewania	31 s
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Darmowa kopia	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print, Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Podajnik uniwersalny	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Przekazywanie faksów do	PC, FTP
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy

Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite
Typ skanera	Skaner ADF
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kraj pochodzenia	Chiny
Technologia druku	Laser
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Głębokość opakowania	542 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	10 W
Waga produktu	28,8 kg
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,4 W
Wysokość opakowania	654 mm
Szerokość produktu	550 mm
Taktowanie procesora	800 MHz
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, SSL/TLS, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-PSK
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	31 stron/min
Prędkość skanowania duplex (kolor)	56 stron/min
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Waga brutto palety	152,8 kg
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	4 szt.
Wysokość brutto palety	14,6 cm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Pamięć faksu	500 stron(y)
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Całkowita liczba podajników	1
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	31 stron/min
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Prędkość skanowania (kolor)	28 stron/min

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),Folio
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Języki opisu strony	XPS,BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 DPI
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN,ISIS
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Druk N-up	2,25,16,4,9
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	31 s
Czas pierwszej kopii (czarna)	17 s
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m2
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	14 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczne/Ręczne
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 163 g/m2
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g

Liczba portów USB 2.0	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Wi-Fi	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolor produktu	Czarny
Typ ekranu	LCD
Szerokość opakowania	663 mm
Tryb wyłączenia	0,03 W
Waga wraz z opakowaniem	34 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość produktu	655 mm
Ekran dotykowy	Tak
Wysokość produktu	655 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 10 Home x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64
Prędkość skanowania duplex (czarny)	56 stron/min
Podwójny dostęp	Tak
Produktów na palecie	4 szt.
Warstwy na paletę	2 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	14 stron/min
Automatyczna redukcja	Tak

Podwójne drukowanie	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Poziomy skali szarości	256
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Prędkość skanowania (czarny)	28 stron/min
Cykl pracy (zalecany)	0 - 3000 stron/mies.
Przekazywanie faksu	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	15 s
Skanuj do	USB, Pilnik, Obraz, Mail
Fax	Faksowanie mono
Średni zużycie energii (podczas pracy)	580 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Liczba wkładów drukujących	4
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Maksymalna liczba miejsc odbioru	350 lokalizacji
Standardowe interfejsy	RJ-45, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Nadajnik cyfrowy	Tak
Przekątna ekranu	3,66"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M