

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l9570cdw-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-332989.html>



Brother MFC-L9570CDW drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	5 034,99 zł
Cena netto	4 093,49 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDE11
Kod producenta	2004731
Kod EAN	4977766774505
Maksymalna liczba miejsc odbioru	350 lokalizacji
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Podajnik uniwersalny	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Pro x64,
Liczba wkładów drukujących	4
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	IPPS, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, WPA-PSK, SSL/TLS, EAP-FAST, EAP-MD5, SNMP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SMTP-AUTH, APOP, WPA2-PSK, I PSEC, 128-bit WEP, 64-bit WEP
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Wysokość produktu	665 mm

Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Szerokość produktu	655 mm
Języki opisu strony	PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6,XPS
NFC	Tak
Głębokość produktu	730 mm
Format kompresji zdjęć	JPG
Taktowanie koprocesora	0,133 GHz
Wysokość opakowania	726 mm
Fax	Faksowanie mono
Waga wraz z opakowaniem	35,9 kg
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Koprocesor	Tak
Waga produktu	30,1 kg
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	15 s
Kopiowanie dwustronne	Tak
Szerokość opakowania	675 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Prędkość wybierania numeru	Tak
Głębokość opakowania	652 mm
Cykl pracy (zalecany)	0 - 6000 stron/mies.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Kolor produktu	Biały
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Port USB	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008,Windows Server 2016,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	31 stron/min
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI

Całkowita liczba podajników	1
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Wi-Fi	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Czas rozgrzewania	31 s
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Technologia druku	Laser
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA,ISIS
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Papier typu bond,Papier makulaturowy
Wysokość brutto palety	16 cm
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,9 kWh/tydz.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	4 szt.
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Warstwy na paletę	2 szt.
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Podwójne skanowanie	Tak

Tryby druku duplex	Automatyczne/Ręczne
Waga brutto palety	162,4 kg
Typ ekranu	LCD
Taktowanie procesora	800 MHz
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Google Cloud Print,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service
Produktów na palecie	4 szt.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Ekran dotykowy	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Technologia skanowania	Dual CIS
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Blue Angel
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Procesor wbudowany	Tak
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Średni zużycie energii (podczas pracy)	580 W
Podwójny dostęp	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	31 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10 W
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Poziomy skali szarości	256
Tryb wyłączenia	0,03 W
Skanuj do	Mail,Obraz,FTP,Pilnik,OCR
Wspierane usługi online	Flickr,OneDrive,Dropbox,Evernote,Google Drive,Facebook,OneNote
Kraj pochodzenia	Chiny
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),Folio,Prawny
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)

Podwójne drukowanie	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
Tryb naprawy błędów	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Pamięć faksu	500 stron(y)
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 DPI
Bezpieczne drukowanie	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	50 stron/min
Druk N-up	2,16,25,4,9
Maksymalna liczba podajników	2
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Przekątna ekranu	6,92"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M