

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l9570cdwt-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-340864.html>



Brother MFC-L9570CDWT drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	8 296,99 zł
Cena netto	6 745,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFTYF
Kod producenta	2108496
Kod EAN	4977766777131
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Szerokość produktu	640 mm
Skanuj do	Pilnik,FTP,Mail,Obraz,OCR
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Głębokość produktu	675 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Folio,Wykonawczy (184 x 267mm)
Podwójny dostęp	Tak
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Wysokość opakowania	1033 mm
Przekazywanie faksu	Tak
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Waga wraz z opakowaniem	45,4 kg
Podajnik uniwersalny	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	31 stron/min
Wspierane usługi online	OneDrive,Dropbox,Flickr,Facebook,OneNote,Evernote,Google Drive
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10 W
Waga produktu	37,3 kg
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	50 stron/min
Poziomy skali szarości	256

Tryb naprawy błędów	Tak
Tryb wyłączenia	0,03 W
Szerokość opakowania	675 mm
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Głębokość opakowania	652 mm
Bezpieczne drukowanie	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Druk N-up	9,25,2,4,16
Kolor produktu	Biały
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Pamięć faksu	500 stron(y)
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Port USB	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 DPI
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Maksymalna liczba podajników	2
Wi-Fi	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Maksymalna liczba miejsc odbioru	350 lokalizacji
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Technologia druku	Laser
Liczba wkładów drukujących	4
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
NFC	Tak
Języki opisu strony	PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6,XPS
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Taktowanie koprocatora	0,133 GHz

Format kompresji zdjęć	JPG
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Koprocesor	Tak
Fax	Faksowanie mono
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Kopiowanie dwustronne	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Typ ekranu	LCD
Taktowanie procesora	800 MHz
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Ekran dotykowy	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	15 s
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Cykl pracy (zalecany)	0 - 6000 stron/mies.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	800 ark.
Kraj pochodzenia	Chiny
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond, Papier makulaturowy, Zwyczajny? czysty papier
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	31 stron/min

Całkowita liczba podajników	2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,9 kWh/tydz.
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Wysokość brutto palety	11,8 cm
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN,ISIS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tryby druku duplex	Automatyczne/Ręczne
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	2 szt.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Warstwy na paletę	1 szt.
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate
Technologia skanowania	Dual CIS

Waga brutto palety	108,7 kg
Podwójne skanowanie	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,IPSEC,APOP,SSL/TLS,SNMP,WPA-PSK,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,HTTPS,PEAP,EAP-TTLS,64-bit WEP,IPPS,EAP-FAST,EAP-MD5,WPA2-PSK
Średni zużycie energii (podczas pracy)	580 W
Produktów na palecie	2 szt.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Wysokość produktu	730 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Przekątna ekranu	6,92"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M