

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfc-l9570cdwt-drukarka-wielofunkcyjna-laser-a4-2400-x-600-dpi-31-stron-min-wi-fi-p-340864.html>



Brother MFC-L9570CDWT drukarka wielofunkcyjna Laser A4 2400 x 600 DPI 31 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	8 296,99 zł
Cena netto	6 745,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFTYF
Kod producenta	2108496
Kod EAN	4977766777131
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Wi-Fi	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Technologia druku	Laser
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN,ISIS
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	31 stron/min
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond,Papier makulaturowy,Zwykły? czysty papier
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,9 kWh/tydz.
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF

Podwójne skanowanie	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Wysokość brutto palety	11,8 cm
Typ ekranu	LCD
Taktowanie procesora	800 MHz
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Tryby druku duplex	Automatyczne/Ręczne
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Ekran dotykowy	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	2 szt.
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Technologia skanowania	Dual CIS
Warstwy na paletę	1 szt.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Średni zużycie energii (podczas pracy)	580 W
Waga brutto palety	108,7 kg
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	31 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10 W
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Produktów na paletce	2 szt.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Poziomy skali szarości	256
Tryb wyłączenia	0,03 W
Skanuj do	Pilnik,FTP,Mail,Obraz,OCR
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Folio,Wykonawczy (184 x 267mm)
Podwójny dostęp	Tak

Kraj pochodzenia	Chiny
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Przekazywanie faksu	Tak
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Podwójne drukowanie	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Wspierane usługi online	OneDrive,Dropbox,Flickr,Facebook,OneNote,Evernote,Google Drive
Przewodowa sieć lan	Tak
Pamięć faksu	500 stron(y)
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	50 stron/min
Tryb naprawy błędów	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 DPI
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Maksymalna liczba podajników	2
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Druk N-up	9,25,2,4,16
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Maksymalna liczba miejsc odbioru	350 lokalizacji
Bezpieczne drukowanie	Tak
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak

Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,IPSEC,APOP,SSL/TLS ,SNMP,WPA-PSK,802.1x RADIUS,E AP-TLS,SMTP-AUTH,HTTPS,PEAP, EAP-TTLS,64-bit WEP,IPPS,EAP-FAST,EAP-MD5,WPA2-PSK
Liczba wkładów drukujących	4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Wysokość produktu	730 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Szerokość produktu	640 mm
Języki opisu strony	PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6,XPS
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Głębokość produktu	675 mm
Format kompresji zdjęć	JPG
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Wysokość opakowania	1033 mm
Fax	Faksowanie mono
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Waga wraz z opakowaniem	45,4 kg
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
NFC	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	15 s
Taktowanie koprocatora	0,133 GHz
Waga produktu	37,3 kg
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Koprocator	Tak
Szerokość opakowania	675 mm
Cykl pracy (zalecany)	0 - 6000 stron/mies.
Kopiowanie dwustronne	Tak
Głębokość opakowania	652 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Kolor produktu	Biały
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	31 kopii/min
Port USB	Tak

Całkowita pojemność wejściowa	800 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Całkowita liczba podajników	2
Przekątna ekranu	6,92"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M