

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfcl2860dwre1-laser-a4-1200-x-1200-dpi-34-stron-min-wi-fi-p-343779.html>



Brother MFCL2860DWRE1 Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 269,99 zł
Cena netto	1 032,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRARUW
Kod producenta	MFCL2860DWRE1
Kod EAN	4977766831468
Szerokość produktu	517 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	2500 stron/mies.
Głębokość produktu	434 mm
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy, Etykieta/etkieta, Gruby papier, Cienki papier, Papier typu bond, Koperty, Zwykły? czysty papier
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,39 kWh/tydz.
Wysokość opakowania	434 mm
Typ kontroli	Dotyk
Waga wraz z opakowaniem	14,1 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Waga produktu	11,8 kg
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Szerokość opakowania	580 mm
Technologia skanowania	CIS
Głębokość opakowania	517 mm
Kolor produktu	Czarny
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Port USB	Tak
Skanyj do	Mail, E-mail Server, Obraz, Network folder, USB, Pilnik
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Rozmiary papieru B0...B9	B6, B5
Wi-Fi	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy

Technologia druku	Laser
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Liczba portów USB 2.0	1
Podwójne drukowanie	Tak
Typ skanera	Skaner ADF
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3
Podwójne skanowanie	Nie
Fax	Faksowanie mono
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Drukowanie	Drukowanie mono
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Tryb wyłączenia	0,08 W
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Typ ekranu	LCD
Całkowita liczba podajników	1
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Funkcja duplex	Drukuj
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Średnie zużycie energii podczas	490 W

kopiowania	
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Wi-Fi Direct	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Kopiowanie dwustronne	Nie
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-AES,WPA2-AES,WPA-EAP,128-bit WEP,WPA2-TKIP,64-bit WEP,WPA 3-SAE,WPA2-EAP,WPA2-PSK,WPA-TKIP,WPA-PSK
Rozmiary kopert	Com-10,C5,DL,Monarch
Wysokość produktu	580 mm
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	34 kopii/min

Opis produktu

- Gwarancja: F024M