

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfcl2860dwre1-laser-a4-1200-x-1200-dpi-34-stron-min-wi-fi-p-343779.html>



Brother MFCL2860DWRE1 Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 287,99 zł
Cena netto	1 047,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRARUW
Kod producenta	MFCL2860DWRE1
Kod EAN	4977766831468
Rozmiary kopert	C5,Monarch,DL,Com-10
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	34 kopii/min
Przewodowa sieć lan	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond,Cienki papier,Et ykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Papier makulaturowy
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,39 kWh/tydz.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11 g,802.11a
Typ kontroli	Dotyk
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP,WPA-EAP,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-TKIP,64-bit WEP,WPA 2-PSK,WPA3-SAE,WPA2-EAP,WPA-AES,WPA2-AES
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wysokość produktu	580 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Szerokość produktu	517 mm
Technologia skanowania	CIS
Głębokość produktu	434 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wysokość opakowania	434 mm
Skanuj do	Mail,E-mail Server,Network folder,Obraz,USB,Pilnik
Waga wraz z opakowaniem	14,1 kg

Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Waga produktu	11,8 kg
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy
Szerokość opakowania	580 mm
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Głębokość opakowania	517 mm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Kolor produktu	Czarny
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Fax	Faksowanie mono
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Port USB	Tak
Wysokość brutto palety	19,1 cm
Drukowanie	Drukowanie mono
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Wi-Fi	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	16 szt.
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Warstwy na paletę	4 szt.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Technologia druku	Laser
Waga brutto palety	203,1 kg

Całkowita liczba podajników	1
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Produktów na palecie	16 szt.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Funkcja duplex	Drukuj
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Typ skanera	Skaner ADF
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	490 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Podwójne skanowanie	Nie
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Tryb wyłączenia	0,08 W
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Typ ekranu	LCD
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Wi-Fi Direct	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kopiowanie dwustronne	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Kraj pochodzenia	Wietnam

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M