

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-mfcl2860dwre1-laser-a4-1200-x-1200-dpi-34-stron-min-wi-fi-p-343779.html>



Brother MFCL2860DWRE1 Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 263,99 zł
Cena netto	1 027,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRARUW
Kod producenta	MFCL2860DWRE1
Kod EAN	4977766831468
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Rozmiary kopert	C5,DL,Com-10,Monarch
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	34 kopii/min
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Papier typu bond,Papier makulaturowy,Cienki papier,Etykieta/metka,Koperty,Z wykły? czysty papier
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,39 kWh/tydz.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-AES,128-bit WEP ,WPA2-TKIP,WPA3-SAE,WPA-TKIP,WPA-EAP,WPA2-EAP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA2-PSK
Typ kontroli	Dotyk
Wysokość produktu	580 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Szerokość produktu	517 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Głębokość produktu	434 mm
Technologia skanowania	CIS
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wysokość opakowania	434 mm
Skanuj do	USB,Pilnik,E-mail Server,Network folder,Obraz,Mail
Waga wraz z opakowaniem	14,1 kg

Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Waga produktu	11,8 kg
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy
Szerokość opakowania	580 mm
Głębokość opakowania	517 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Kolor produktu	Czarny
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Port USB	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Wi-Fi	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Technologia druku	Laser
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Maksymalne obciążenie	2500 stron/mies.
Języki opisu strony	BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Liczba portów USB 2.0	1
Fax	Faksowanie mono
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Typ skanera	Skaner ADF
Drukowanie	Drukowanie mono
Wysokość brutto palety	19,1 cm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	4 szt.

Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	16 szt.
Podwójne skanowanie	Nie
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Warstwy na paletę	4 szt.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Całkowita liczba podajników	1
Waga brutto palety	203,1 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Produktów na palecie	16 szt.
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Funkcja duplex	Drukuj
Tryb wyłączenia	0,08 W
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	490 W
Typ ekranu	LCD
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Wi-Fi Direct	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Kopiowanie dwustronne	Nie
Kraj pochodzenia	Wietnam
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
