

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-drukarka-i-sensys-lbp6030b-p-276635.html>

Canon Drukarka I-SENSYS LBP6030B



Cena brutto	631,99 zł
Cena netto	513,81 zł
Numer katalogowy	PERCANDLK0011
Kod producenta	8468B006
Kod EAN	4960999996615
Kolor	Nie
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Liczba wkładów drukujących	1
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm)
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Języki opisu strony	UFRII-LT
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,8 s
Podwójne drukowanie	Nie
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,8 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Pobór mocy w trybie czuwania	1,8 W
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	1 s
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb	6,34 dB

cichy)	
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49,2 dB
Procesor wbudowany	Nie
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Dopasuj długość nośnika	188 - 356 mm
Przewodowa sieć lan	Nie
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 x64, Wind
Pobór mocy (max)	870 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Wskaźnik LED zasilania	Tak
Wysokość produktu	199 mm
Średnie zużycie energii podczas drukowania	330 W
Szerokość produktu	364 mm
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Głębokość produktu	249 mm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	1,8 W
Waga produktu	5 kg
Rozmiary kopert	10, Monarch, DL, C5
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server

	2008, Windows Server 2012, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2 x64
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Czas rozgrzewania	10 s
Wi-Fi	Nie
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	5000 stron/mies.
Technologia druku	Laser
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka, Koperty, Zwykły? czysty papier, Gruby papier, Folia
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,47 kWh/tydz.
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G012M