Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-2000d-bk-18-55-is-ii-eu26-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-332639.html



Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	**2 369,99 zł**
Cena netto	**1 926,82 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAABI**
Kod producenta	**2728C003**
Kod EAN	**4549292111859**
Zoom odtwarzania	**10x**
Wi-Fi	**Tak**
Regulator ostrości	**Automatyczne/Ręczne**
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	**9,2 m**
Czułość ISO	**6400,100,Automatyczna**
Opóźnienie samowyzwalacza	**2,10 s**
Korekcja dioptrii	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Bateria**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/4000 s**
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Najkrótszy czas migawki aparatu	**30 s**
Wsparcie oczu	**2,1 cm**
Wizjer	**Optyczny**
Megapiksele	**24,1 MP**
PictBridge	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**1920 x 1080 px**
Widok na żywo	**Tak**
Powiększenie	**0,8x**
Korekcja naświetlania	**± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)**
Lokalizacja stabilizatora obrazu	**Soczewka**
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	**±2EV (1/2, 1/3 EV step)**
Czujnik położenia	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kontrola naświetlania	**Program AE**

Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Efekty fotograficzne	**Czarno-biały**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,MOV**
Typ obsługiwanych baterii	**LP-E10**
Balans bieli	**Flash,Tungsten (wolfram),Automatyczna,Światło dzienne,Fluorescencyjny,Cień,Tryb niestandardowy,Zachmurzenie**
Czułość ISO (min)	**100**
Obsługiwane formaty audio	**PCM**
Obsługiwane karty pamięci	**SD,SDXC,SDHC**
Mikrofon	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Samowyzwalacz	**Tak**
Czułość ISO (maks)	**6400**
Format kompresji zdjęć	**JPEG**
Procesor zdjęć	**DIGIC 4+**
Auto Exposure (AE)	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**7,5 cm**
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	**Tak**
interfejs mocowania obiektywu	**Canon EF-S,Canon EF**
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	**1920x1080@30fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,640x480@25fps,1280x720@50fps,1280x720@60fps,640x480@30fps**
Typ ekranu	**TFT**
Wskaźnik poziomu baterii	**Tak**
Histogram	**Tak**
NFC	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Typ stopki mocującej lampę błyskową	**Gniazdo lampy błyskowej**
Funkcja przeciwpylna	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Format czujnika	**Advanced Photo System type-C (APS-C)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85258900**
Typ aparatu/kamery	**Zestaw do lustrzanki**
Flash sync-speed	**1/200 s**
Gniazda pamięci	**1**

Tryby scenerii	**Sport,Zbliżenie,Jedzenie,Portret nocny,Portret,Krajobraz**
Długość ogniskowa	**18 - 55 mm**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Tryby autofokusa	**Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ustawianie ostrości w trybie AI**
Czas ładowania lampy	**2 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
System plików	**DPOF 1.1,Surowy**
Blokada Autofokusa	**Tak**
Wysokość produktu	**101,3 mm**
Stopka mocująca lampę błyskową	**Tak**
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	**22,3 x 14,9 mm**
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	**Automatyczna,Ręczny**
Wersja USB	**2.0**
Rodzaj złącza HDMI	**Mini**
Waga (łącznie z baterią)	**475 g**
Szerokość produktu	**129 mm**
Punkty AF	**9**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Głębokość produktu	**77,6 mm**
Odtwarzanie	**Film,Pokaz slajdów**
Tryby naświetlania	**Ręczny,Automatyczna**
Dostosowanie jasności	**Tak**
Obsługiwane proporcje obrazu	**1:1,3:2,4:3**
Kolor produktu	**Czarny**
Maksymalna rozdzielczość obrazu	**6000 x 4000 px**
Tryby lampy błyskowej	**Synchronizacja drugiej kurtyny migawki,Miganie,Redukcja czerwonych oczu,Ręczny,Wyłączenie lampy błyskowej,Automatyczna**
Port USB	**Tak**
Tryb wykonywania zdjęć	**Preselekcja przysłony,Preselekcja migawki,Automatyczna,Ręczny**
HDMI	**Tak**
Suma megapikseli	**24,7 MP**
Tryb odtwarzania	**Pokaz slajdów**

Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	**920000 px**
Blokada siły błysku	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Rozdzielczość statycznego obrazu	**JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2**
Pokaz slajdów	**Tak**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Rozdzielczości wideo	**640 x 480,1920 x 1080,1280 x 720**
Przekątna ekranu	**3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M