Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-2000d-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-iii-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-334667.html



Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	**2 269,99 zł**
Cena netto	**1 845,52 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAADN**
Kod producenta	**2728C002**
Kod EAN	**4549292111842**
interfejs mocowania obiektywu	**Canon EF-S**
Rodzaj złącza HDMI	**Mini**
Gniazda pamięci	**1**
Odtwarzanie	**Pokaz slajdów,Film**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Histogram	**Tak**
Minimalna przesłona	**3,5**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Format czujnika	**Advanced Photo System type-C (APS-C)**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8.1,Windows 7**
Flash sync-speed	**1/200 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Długość ogniskowa	**18 - 55 mm**
Wysokość produktu	**101,3 mm**
Długość obiektywu	**7 cm**
Wersja USB	**2.0**
Czas ładowania lampy	**2 s**
Szerokość produktu	**129 mm**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Blokada siły błysku	**Tak**
Głębokość produktu	**77,6 mm**
Tryby naświetlania	**Ręczny,Automatyczna**

Pokaz slajdów	**Tak**
Dostosowanie jasności	**Tak**
Tryby lampy błyskowej	**Redukcja czerwonych oczu,Wyłączenie lampy błyskowej,Synchronizacja drugiej kurtyny migawki,Ręczny,Miganie,Automatyczna**
Zoom odtwarzania	**10x**
Kolor produktu	**Czarny**
Tryb wykonywania zdjęć	**Preselekcja migawki,Automatyczna,Preselekcja przysłony,Ręczny**
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	**9,2 m**
Port USB	**Tak**
Suma megapikseli	**24,7 MP**
Korekcja dioptrii	**Tak**
HDMI	**Tak**
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	**920000 px**
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Typ obiektywu	**Zoom standardowy**
Rozdzielczość statycznego obrazu	**JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2**
Widok na żywo	**Tak**
Rozdzielczości wideo	**640 x 480,1920 x 1080,1280 x 720**
Czujnik położenia	**Tak**
Tryb odtwarzania	**Pokaz slajdów**
Regulator ostrości	**Automatyczne/Ręczne**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Opóźnienie samowyzwalacza	**10 s,2**
Typ obsługiwanych baterii	**LP-E10**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/4000 s**
Obsługiwane karty pamięci	**SDHC,SD,SDXC**
Wi-Fi	**Tak**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,25 m**

Czułość ISO	**6400,100,Automatyczna**
Najkrótszy czas migawki aparatu	**30 s**
Samowyzwalacz	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Bateria**
Megapiksele	**24,1 MP**
Procesor zdjęć	**DIGIC 4+**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**1920 x 1080 px**
Wizjer	**Optyczny**
Korekcja naświetlania	**± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)**
Wskaźnik poziomu baterii	**Tak**
PictBridge	**Tak**
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	**±2EV (1/2, 1/3 EV step)**
Wielkość filtra	**58 mm**
Powiększenie	**0,8x**
Kontrola naświetlania	**Program AE**
Waga obiektywu	**200 g**
Bluetooth	**Nie**
Efekty fotograficzne	**Czarno-biały**
Typ stopki mocującej lampę błyskową	**Gniazdo lampy błyskowej**
Obsługiwane formaty audio	**PCM**
Stabilizator obrazu	**Nie**
Czułość ISO (min)	**100**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Balans bieli	**Cień,Fluorescencyjny,Tungsten (wolfram),Światło dzienne,Automatyczna,Tryb niestandardowy,Flash,Zachmurzenie**
Czułość ISO (maks)	**6400**
Typ aparatu/kamery	**Zestaw do lustrzanki**
Format kompresji zdjęć	**JPEG**
Auto Exposure (AE)	**Tak**
Tryby scenerii	**Sport,Zbliżenie,Portret,Jedzenie,Noc,Krajobraz**
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	**1920x1080@25fps,1920x1080@24fps,1280x720@50fps,1920x1080@30fps,640x480@25fps,1280x720@60fps,640x480@30fps**
Średnica obiektywu	**6,85 cm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**7,5 cm**
Maksymalna rozdzielczość obrazu	**6000 x 4000 px**

NFC	**Tak**
System plików	**DPOF 1.1,Surowy**
Typ ekranu	**TFT**
Maksymalna przesłona	**36**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,MOV**
Struktura soczewki	**11/9**
Typ HD	**Full HD**
Liczba elementów przysłony	**6**
Stopka mocująca lampę błyskową	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Przekątna ekranu	**3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M