Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-250d-ef-s-18-55mm-f-3-5-5-6-iii-zestaw-do-lustrzanki-24-1-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-338985.html



Canon EOS 250D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Zestaw do lustrzanki 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	**3 137,99 zł**
Cena netto	**2 551,21 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACU2**
Kod producenta	**3454C003**
Kod EAN	**4549292132724**
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Dostosowanie jasności	**Tak**
Suma megapikseli	**25,8 MP**
Obsługiwane karty pamięci	**SDHC,SD,SDXC**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	**1040000 px**
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	**EAR99**
HDMI	**Tak**
Rozdzielczość statycznego obrazu	**3984 x 2656 2976 x 1984 2400 x 1600 5328 x 4000 3552 x 2664 2656 x 1992 2112 x 1600 6000 x 3368 3984 x 2240 2976 x 1680 2400 x 1344 ?4000 x 4000 2656 x 2656 1984 x 1984 1600 x 1600**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,25 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Rozdzielczości wideo	**3840 x 2160,1280 x 720,1920 x 1080**
Procesor zdjęć	**DIGIC 8**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Regulator ostrości	**Automatyczne/Ręczne**
Wskaźnik poziomu baterii	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Opóźnienie samowyzwalacza	**2,10 s**
Wielkość filtra	**58 mm**

Czułość ISO	**25600,51200,12800,6400,100**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/4000 s**
Typ stopki mocującej lampę błyskową	**Gniazdo lampy błyskowej**
Najkrótszy czas migawki aparatu	**30 s**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rodzaj zasilania	**Bateria**
Megapiksele	**24,1 MP**
Typ aparatu/kamery	**Zestaw do lustrzanki**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
Tryby scenerii	**Jedzenie,Noc,Krajobraz,Światło ś wiec,Dzieci,Sport,Portret,Zbliżeni e,Portret nocny**
Wizjer	**Optyczny**
Ładowarka akumulatorów	**Tak**
Tryby autofokusa	**Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ustawianie ostrości w trybie AI**
Pomiar światła	**Punkt,Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy)**
System plików	**RAW,Exif 2.31,DPOF 1.1,DCF 2.0**
PictBridge	**Tak**
Korekcja naświetlania	**± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)**
Struktura soczewki	**12/10**
Baterie w zestawie	**Tak**
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	**±2EV (1/2, 1/3 EV step)**
Stopka mocująca lampę błyskową	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**Digital Photo Professional 4 EOS Utility EOS Lens Registration Tool EOS Web Service Registration Tool EOS Sample Music Picture Style Editor**
Efekty fotograficzne	**Czarno-biały,Neutralny**
Rodzaj złącza HDMI	**Mini**
Bluetooth	**Tak**
Czułość ISO (min)	**100**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Czułość ISO (maks)	**51200**
Punkty AF	**9**
Balans bieli	**Flash,Światło jarzeniowe,Zachmurzenie,Tryb niestandardowy,Światło dzienne, Fluorescencyjny,Automatyczna**

Auto Exposure (AE)	**Tak**
Pole widzenia	**100%**
GPS	**Nie**
HD-Ready	**Tak**
Ostrość	**TTL-CT-SIR**
Ekran dotykowy	**Tak**
System formatu sygnału analogowego	**PAL,NTSC**
Odtwarzanie	**Pojedynczy obraz,Miniatury,Pokaz slajdów**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Proporcje obrazu	**3:2**
NFC	**Nie**
Obsługiwane proporcje obrazu	**1:1,16:9,3:2**
Procesor wbudowany	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**MP4,MOV,H.264**
Obsługa języków	**Niemiecki,Angielski,Chińska uproszczona,Grecka,Portugalski,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Włoski,Duński,Szwedzki,Polski,Arabska,Norweski,Chińska tradycyjna,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,koreańska,Hinduska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Japońska**
Gniazda pamięci	**1**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,AAC**
Maksymalna rozdzielczość obrazu	**6000 x 4000 px**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Liczba elementów przysłony	**7**
Przewód zasilający dołączony	**Tak**
Czas ładowania lampy	**3 s**
Format kompresji zdjęć	**JPEG, RAW**
interfejs mocowania obiektywu	**Canon EF-S,Canon EF**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Histogram	**Tak**
Tryb wielokrotnej serii zdjęć	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	**22,3 x 14,9 mm**
Format czujnika	**Advanced Photo System type-C**

	(APS-C)
Blokada siły błysku	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 85%**
Flash sync-speed	**1/200 s**
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	**88 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	**Ręczny,Automatyczna**
Widok na żywo	**Tak**
Edycja zdjęć	**Zmiana rozmiaru,Przytnij**
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	**29 mm**
Wysokość produktu	**92,6 mm**
Wielkość ramki ruchomej jpeg	**50 fps**
Lokalizacja stabilizatora obrazu	**Soczewka**
Długość ogniskowa	**18 - 55 mm**
Dołączony pasek na szyję	**Tak**
Wersja USB	**2.0**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Czujnik położenia	**Tak**
Ustawienia czasu otwarcia migawki	**B**
Szerokość produktu	**122,4 mm**
Tryby naświetlania	**Ręczny,Automatyczna**
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	**9,8 m**
Głębokość produktu	**69,8 mm**
Tryby lampy błyskowej	**Ręczny,Automatyczna**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Korekcja dioptrii	**Tak**
Waga produktu	**449 g**
Tryb wykonywania zdjęć	**Ręczny,Preselekcja przysłony,Scena,Program,Automatyczna**
Typ obsługiwanych baterii	**LP-E17**
Przekątna ekranu	**3"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M