Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r10-obudowa-bezlusterkowca-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-330113.html



Canon EOS R10 Obudowa bezlusterkowca 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena brutto	**4 403,99 zł**
Cena netto	**3 580,48 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACTS**
Kod producenta	**5331C003**
Kod EAN	**4549292189728**
Rozmiar ekranu wizjera	**0.39"**
Czas ciągłego nagrywania video	**2 godziny**
Wielokrotna ekspozycja	**Tak**
Obszar automatycznej regulacji ostrości (AF) (wybór automatyczny	**100/100%**
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu	**1040000 px**
Wizjer	**Elektroniczny**
Walizka	**Tak**
Wbudowany interwałowy timer	**Tak**
Wymagana moc ładowania (maks)	**7,5 W**
Rozdzielczość wizjera	**2360000 px**
Pomiar światła	**Punkt,Częściowy,Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy)**
Wsparcie dla montażu na tripodzie	**Tak**
Powłoka antysmugowa	**Tak**
Wymagana moc ładowania (min)	**7,5 W**
Rozdzielczość statycznego obrazu	**6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600,RAW + JPEG RAW + HEIF**
PictBridge	**Tak**
Wskaźnik poziomu baterii	**Tak**
Liczba ustawień regulacji tonacji kolorów	**4**
Port ładowania USB typu C	**Tak**

Typ stopki mocującej lampę błyskową	**Gniazdo lampy błyskowej**
Required charging power (min)	**7,5 W**
Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (ręczna)	**Przycisk blokady AE (tryby P, Av, Fv, Tv, M)**
Rozdzielczości wideo	**3840 x 2160,1920 x 1080**
Powiększenie	**0,95x**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Required charging power (max)	**7,5 W**
Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (auto)	**Osiągnięcie ostrości**
Regulator ostrości	**Automatyczne/Ręczne**
Baterie w zestawie	**Tak**
Typ aparatu/kamery	**Obudowa bezlusterkowca**
Mechanizm odczytu karty pamięci	**UHS-II**
Częstotliwość wykrywania migotania	**100 - 120 Hz**
Opóźnienie samowyzwalacza	**2,10 s**
Bluetooth	**Tak**
Tryby scenerii	**Fine detail,Widok,Standardowy,Portret,Krajobraz,Monochromatyczne**
Efektywne megapiksele	**24,2 MP**
Wartość ekspozycji na światło	**EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/16000 s**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Tryby autofokusa	**Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ustawianie ostrości w trybie punktowym**
Kompatybilny zasilacz / ładowarki do akumulatorów	**LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1**
Obszar autofokusa (AF) (wybór ręczny) (horyzontalny/pionowy)	**90/100%**
Najkrótszy czas migawki aparatu	**30 s**
Balans bieli	**Cień,Flash,Fluorescencyjny,Tryb niestandardowy,Tungsten (wolfram),Zachmurzenie,Światło dzienne,Automatyczna**
Ostrzeżenia	**Trzymać z dala od małych dzieci, możliwość połknięcia małych części.,Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.,Nie otwierać obudowy, ryzyko porażenia prądem.**
System ustawiania ostrości	**Dual Pixel CMOS AF II**

Typ ekranu	**TFT**
Megapiksele	**24,2 MP**
Ekran dotykowy	**Tak**
System plików	**DPOF 1.1,Surowy,DCF 2.0,Exif 2.31**
USB Type-C charging port	**Tak**
Punkty autofokusa (AF) wybór ręczny	**Flexible Zone AF 1-3,AF point expansion 4 points,AF point expansion surrounding**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
Mikrofon	**Tak**
Stopka mocująca lampę błyskową	**Tak**
Liczba stref pomiarowych	**384**
Liczba opcji kompresji (JPEG)	**2**
Zasilacz sieciowy	**Nie**
Ładowarka akumulatorów	**Tak**
Rodzaj złącza HDMI	**Mikro**
Fotografowanie bez migotania	**Tak**
Liczba opcji kompresji (HEIF)	**2**
Procesor wbudowany	**Tak**
Korekcja naświetlania	**± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)**
Punkty AF	**651**
Nazwa systemu czyszczenia czujnika	**EOS Integrated Cleaning System**
Gniazda pamięci	**1**
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	**±3EV (1/2; 1/3 EV step)**
Pole widzenia	**100%**
Bracketing ekspozycji (AEB)	**± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)**
Typ filtra barwnego	**Filtr kolorów podstawowych**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g**
Ekran Flip-out	**Tak**
Ostrość	**TTL**
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	**Zwierzęta,Ptak,Oko,Twarz,Ludzie**
Technologia wizjera	**OLED**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1 x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 Education,Windows 10**

	Pro,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 10 Home x64,Windows
Czułość ISO (min)	**100**
Odtwarzanie	**Miniatury,Pokaz slajdów,Film,Pojedynczy obraz**
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	**Tak**
Typ spustu migawki	**Elektromagnetyczny**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 85%**
Czułość ISO (maks)	**32000**
Obsługiwane proporcje obrazu	**1:1,4:3,3:2,16:9**
Blokada siły błysku	**Tak**
Złącze USB	**USB Type-C**
Auto Exposure (AE)	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Próbkowanie kolorów	**YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit**
Czas otwarcia migawki aparatu (bulb electronic)	**1/16000 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługiwane formaty plików wideo	**HEVC,H.265,H.264,MPEG4**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Pokaz slajdów	**Tak**
Systemy lampy błyskowej zależne od marki	**E-TTL II (Canon)**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,AAC**
Maksymalna rozdzielczość obrazu	**6000 x 4000 px**
Opcje ochrony przed wymazywaniem	**Pojedynczy obraz,Karta pamięci,Folder**
Bracketing ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Wysokość produktu	**87,8 mm**
Nagrywanie wideo	**Tak**
interfejs mocowania obiektywu	**Canon RF**
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	**4**
Bezprzewodowa obsługa wielu lamp błyskowych	**Tak**
Wersja USB	**2.0**
Lokalizacja stabilizatora obrazu	**Soczewka**
Histogram	**Tak**
Format przetwornika obrazu	**3:2**

Nagrywanie wideo na dwóch kartach	**Nie**
Edycja zdjęć	**Zmiana rozmiaru,Przytnij**
Szerokość produktu	**122,5 mm**
Format kompresji zdjęć	**C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, Surowy**
Czujnik położenia	**Tak**
Format czujnika	**Advanced Photo System type-C (APS-C)**
Informacje o wizjerze	**Metoda AF,Bluetooth function,FEB,AF point information,Aspect ratio,Histogram,Metering mode,Multiple-exposure shooting,Siatka,Lens information,Electronic level,Exposure compensation,Picture Style,Exposure simulation,HDR shooting,Korekcja balansu bieli,AEB,**
Czas odtwarzania pokazu slajdów	**1, 2, 3, 5, 10, 20 s**
Czas ładowania lampy	**5 s**
Głębokość produktu	**83,4 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**7,5 cm**
Kąt widzenia w poziomie	**150°**
Regulacja jasności wyświetlacza	**Tak**
Obsługa metadanych	**Tak**
Blokada Autofokusa	**Tak**
Waga produktu	**382 g**
Liczba poziomów ręcznej regulacji jasności	**7**
Ustawianie pokazu slajdów	**Wszystkie, Data, Folder, Images, Protected images, Rating, Videos**
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	**22,3 x 14,9 mm**
Dostosowanie jasności	**Tak**
Typ obsługiwanych baterii	**LP-E17**
Przetwarzanie wideo o wysokim zakresie dynamicznym (HDR)	**Tak**
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	**6 m**
Konwersja HEIF do JPEG	**Tak**
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	**Ręczny,Automatyczna**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługiwane karty pamięci	**SD,SDHC,SDXC**
Liczba niestandardowych ustawień balansu bieli	**5**

Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Tryby pracy kamery	**Pojedyńczy,Continuous low,Continuous high,Self-timer,Continuous high+**
Waga (łącznie z baterią)	**429 g**
HDMI	**Tak**
Obsługiwana przestrzeń kolorów	**RGB**
Współczynniki proporcji kadrowania obrazu	**1:1,4:3,3:2,16:9**
Opcje numeracji plików	**Consecutive numbering,Auto-reset,Manual reset**
Typ migawki aparatu	**Mechaniczny,Elektroniczny**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Śledzenie twarzy	**Tak**
Niestandardowy balans bieli	**Tak**
Tryby naświetlania	**Automatyczna**
Kąt widzenia (pionowy)	**150°**
Wskaźnik ładowania	**Tak**
Przetwarzanie obrazów RAW	**Tak**
Kompensacja balansu bieli (niebieski/bursztynowy)	**±9**
Tryby lampy błyskowej	**Synchronizacja drugiej kurtyny migawki**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Kategorie menu	**Shooting menu,Custom functions menu,AF Menu,Playback menu,My Menu,Sieć,Setup menu**
Opcje histogramu	**Jasność,RGB**
Tryb wykonywania zdjęć	**Preselekcja przysłony,Ręczny,Scena,Automatyczna,Program,Preselekcja migawki**
Wi-Fi	**Tak**
Procesor zdjęć	**DIGIC X**
Kompensacja balansu bieli (magenta/zielony)	**±9**
Suma megapikseli	**25,5 MP**
Wersja Bluetooth	**4.2**
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	**Tak**
Opcje wymazywania	**Zakres wyboru,Folder,Selected images,Pojedynczy obraz,Karta pamięci**

Przekątna ekranu	**2,95"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M