

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-i-sensys-mf264dw-ii-laser-a4-1200-x-1200-dpi-28-stron-min-wi-fi-p-357886.html>



Canon i-SENSYS MF264dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 687,99 zł
Cena netto	1 372,35 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGMZ
Kod producenta	5938C017
Kod EAN	4549292215540
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA2-TKIP,64-bit WEP,WPA2-AES,WPA2-EAP
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 8.1,Windows 10
Taktowanie procesora	1200 MHz
Standardy Wi-Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Liczba portów USB 2.0	1
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Laser
Typ ekranu	LCD
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Tryb wyłączenia	0,7 W
Głębokość produktu	405 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Wysokość produktu	375 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	28 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Nie

Tryby druku duplex	Automatyczna
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Pocztówka,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2500 stron/mies.
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Drukowanie	Drukowanie mono
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2022,Windows Server 2012,Windows Server 2019
Format kompresji zdjęć	JPEG,TIFF,PNG
Czas pierwszej kopii (czarna)	8,2 s
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Średnie zużycie energii podczas drukowania	500 W
Liczba wkładów drukujących	1
Pobór mocy (max)	1240 W
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	4,7 W
Waga produktu	12,9 kg
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Szerokość produktu	390 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Poziomy skali szarości	256
Sterowniki skanera	WIA,ICA,TWAIN
Rozmiary nośników non-ISO	Komunikat,Prawny,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm)
Całkowita liczba podajników	1
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,24 kWh/tydz.
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,2 s
Czas rozgrzewania	15 s
Fax	Nie
Rozmiary kopert	Monarch,Com-10,DL,C5
Języki opisu strony	PCL 5e,PCL 6,UFR II-LT
Kopiowanie dwustronne	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Podwójne drukowanie	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna

Opis produktu

- Gwarancja: G024M