

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-i-sensys-mf267dw-ii-laser-a4-1200-x-1200-dpi-28-stron-min-wi-fi-p-334079.html>



Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 734,99 zł
Cena netto	1 410,56 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCHBZ
Kod producenta	8134629
Kod EAN	4549292215465
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Przewodowa sieć lan	Tak
Czas rozgrzewania	15 s
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy, Pocztówka, Zwykły ? czysty papier
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ kontroli	Dotyk
Tryby druku duplex	Automatyczna
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-EAP

Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny, Komunikat
Wysokość produktu	375 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	28 stron/min
Szerokość produktu	390 mm
Poziomy skali szarości	256
Głębokość produktu	405 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Waga produktu	12,9 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Kolor produktu	Czarny
Pamięć faksu	256 stron(y)
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Port USB	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Całkowita liczba podajników	1
Wi-Fi	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Technologia druku	Laser
Liczba wkładów drukujących	1
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Sterowniki skanera	WIA, ICA, TWAIN
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Liczba portów USB 2.0	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4, A5, A6
Funkcja duplex	Drukuj, Kopia
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Języki opisu strony	PCL 6, UFR II-LT, PCL 5e

Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Format kompresji zdjęć	PNG, TIFF, JPEG
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Fax	Faksowanie mono
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Taktowanie procesora	1200 MHz
Drukowanie	Drukowanie mono
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,2 s
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2500 stron/mies.
Tryb wyłączenia	0,7 W
Pobór mocy w trybie czuwania	4,7 W
Pobór mocy (max)	1240 W
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Średnie zużycie energii podczas drukowania	500 W
Typ ekranu	LCD
Kopiowanie dwustronne	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Prędkość wybierania numeru	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	8,2 s
Procesor wbudowany	Tak
Rozmiary kopert	DL, C5, Com-10, Monarch

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M