

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-i-sensys-mf272dw-laser-a4-2400-x-600-dpi-29-stron-min-wi-fi-p-318162.html>



## Canon i-SENSYS MF272dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	<b>1 111,99 zł</b>
Cena netto	<b>904,06 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAOD4</b>
Kod producenta	<b>5621C013</b>
Kod EAN	<b>4549292197143</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>530 W</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,23 kWh/tydz.</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Apple AirPrint</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Skanuj do	<b>PC,Chmura</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Oficio,Komunikat,Prawny,Listowy ,Wykonawczy (184 x 267mm)</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows 10,Windows 11</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>29 stron/min</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-EAP,WPA-EAP,WPA-TKIP,W PA2-AES,WPA2-TKIP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA-PSK</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 30 °C</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>

Wysokość produktu	<b>271 mm</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>372 mm</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Głębokość produktu	<b>320 mm</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>999 kopii</b>
Waga produktu	<b>9 kg</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie mono</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2400 x 600 DPI</b>
Języki opisu strony	<b>UFR II</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Format kompresji zdjęć	<b>PNG, TIFF, JPEG</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Fax	<b>Nie</b>
Maksymalne obciążenie	<b>20000 stron/mies.</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie mono</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>7,5 s</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>150 - 2000 stron/mies.</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>50 ark.</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>150 ark.</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Taktowanie procesora	<b>1200 MHz</b>
Funkcja duplex	<b>Kopia, Drukuj</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>24 bit</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 356 mm</b>
Sterowniki skanera	<b>TWAIN, WIA</b>

Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>1 W</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A5,A4</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>4,8 W</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 163 g/m2</b>
Czas pierwszej kopii (czarna)	<b>7,6 s</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Funkcja n w jednym (N=)	<b>4,2</b>
Rozmiary kopert	<b>C5,Monarch,DL,Com-10</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Pobór mocy (max)	<b>1300 W</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Protokoły zarządzające	<b>SNMPv1, SNMPv3</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>20000 stron/mies.</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Pocztówka,Papier makulaturowy,Papier typu bond,Koperty,Zwykły. czysty papier,Etykieta/metka,Cienki papier,Gruby papier</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M