

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-i-sensys-mf272dw-laser-a4-2400-x-600-dpi-29-stron-min-wi-fi-p-342126.html>



Canon i-SENSYS MF272dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 146,99 zł
Cena netto	932,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAOD4
Kod producenta	5621C013
Kod EAN	4549292197143
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 11
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Podwójne drukowanie	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-EAP,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-EAP,WPA-AES,WPA-PSK
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Wysokość produktu	271 mm
Liczba wkładów drukujących	1
Szerokość produktu	372 mm
Kopowanie	Kopowanie mono
Głębokość produktu	320 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Waga produktu	8,6 kg
Języki opisu strony	UFR II
Kolor produktu	Czarny
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPEG,PNG
Port USB	Tak
Fax	Nie
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Wi-Fi	Tak
Drukowanie	Drukowanie mono

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,5 s
Technologia druku	Laser
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Cykl pracy (zalecany)	150 - 2000 stron/mies.
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Liczba portów USB 2.0	1
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Typ skanera	Skaner Płaski
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Całkowita liczba podajników	1
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Taktowanie procesora	1200 MHz
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	530 W
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Podwójne skanowanie	Nie
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Kopiowanie dwustronne	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Pobór mocy w trybie czuwania	4,8 W

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary kopert	Com-10,C5,Monarch,DL
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Pobór mocy (max)	1300 W
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022,Windows Server 2016
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Typ ekranu	LCD
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Pocztówka,Papier makulaturowy,Cienki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier typu bond,Gruby papier,Etykieta/metka
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,23 kWh/tydz.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Procesor wbudowany	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Skanuj do	PC,Chmura
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Oficio,Listowy,Komunikat ,Wykonawczy (184 x 267mm)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	29 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,M

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F012M