

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-i-sensys-mf275dw-laser-a4-2400-x-600-dpi-29-stron-min-wi-fi-p-318193.html>



Canon i-SENSYS MF275dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 650,99 zł
Cena netto	1 342,27 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAOFK
Kod producenta	5621C001
Kod EAN	4549292196832
Kopowanie dwustronne	Tak
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,4 s
Prędkość wybierania numeru	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Cykl pracy (zalecany)	150 - 2000 stron/mies.
Rozmiary kopert	Monarch,DL,Com-10,C5
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Taktowanie procesora	1200 MHz
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Całkowita liczba podajników	1
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Czas rozgrzewania	7,5 s
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Pobór mocy w trybie czuwania	4,8 W
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%

Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły, czysty papier
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,23 kWh/tydz.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Typ kontroli	Dotyk
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Procesor wbudowany	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Skanuj do	PC,Chmura
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Wykonawczy (184 x 267mm),Oficio,Listowy,Komunikat
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 11
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	29 stron/min
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Faks
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA-AES,128-bit WEP, WPA2-TKIP,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA-EAP,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA2-EAP
Poziomy skali szarości	256
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB

Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Wysokość produktu	368 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Szerokość produktu	390 mm
Pamięć faksu	256 stron(y)
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Głębokość produktu	374 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Waga produktu	11,4 kg
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	186 ark.
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Port USB	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Pobór mocy (max)	1300 W
Wi-Fi	Tak
Języki opisu strony	UFR II
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3
Technologia druku	Laser
Fax	Faksowanie mono
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	530 W
Liczba portów USB 2.0	1
Drukowanie	Drukowanie mono

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M