Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-i-sensys-mf275dw-laser-a4-2400-x-600-dpi-29-stron-min-wi-fi-p-318193.html




# Canon i-SENSYS MF275dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 stron/min Wi-Fi

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 792,99 zł** |
| Cena netto | **1 457,72 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRAOFK** |
| Kod producenta | **5621C001** |
| Kod EAN | **4549292196832** |
| Typ skanera | **Skaner płaski/ADF** |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | **5,4 s** |
| Gramatura podajnika papieru | **60 - 163 g/m2** |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | **35 ark.** |
| Skanowanie | **Skanowanie w kolorze** |
| Cykl pracy (zalecany) | **150 - 2000 stron/mies.** |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | **Tak** |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | **600 x 600 DPI** |
| Taktowanie procesora | **1200 MHz** |
| Całkowita pojemność wyjściowa | **50 ark.** |
| Funkcja n w jednym (N=) | **2,4** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Całkowita pojemność wejściowa | **150 ark.** |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | **B5** |
| Całkowita liczba podajników | **1** |
| Pobór mocy (max) | **1300 W** |
| Głębokość koloru wyjścia | **24 bit** |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | **Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016** |
| Sterowniki skanera | **TWAIN,WIA** |
| Protokoły zarządzające | **SNMPv1, SNMPv3** |
| Głębokość koloru wejścia | **24 bit** |
| Czas rozgrzewania | **7,5 s** |

| | |
|---|---|
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | **A5,A6,A4** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | **1 W** |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | **25 - 400%** |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | **530 W** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **4,8 W** |
| Kopiowanie dwustronne | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **220 - 240 V** |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | **20000 stron/mies.** |
| Prędkość wybierania numeru | **Tak** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Zwykły. czysty papier** |
| Rozmiary kopert | **Monarch,DL,Com-10,C5** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Biznes** |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | **0,23 kWh/tydz.** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Typ kontroli | **Dotyk** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Tryby druku duplex | **Automatyczna** |
| Technologia okablowania | **10/100Base-T(X)** |
| Technologie mobilnego wydruku | **Apple AirPrint** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Szybkość modemu | **33,6 Kbit/s** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b** |
| Skanuj do | **PC,Chmura** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS** |
| Rozmiary nośników non-ISO | **Prawny,Wykonawczy (184 x 267mm),Oficio,Listowy,Komunikat** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 8.1,Windows 10,Windows 11** |
| Prędkość transmisyjna faksu | **3 s/str.** |

| | |
|---|---|
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **29 stron/min** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WPA-PSK,WPA-AES,128-bit WEP, WPA2-TKIP,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA-EAP,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA2-EAP** |
| Poziomy skali szarości | **256** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **10 - 30 °C** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **256 MB** |
| Duplex | **Tak** |
| Wysokość produktu | **368 mm** |
| Pamięć faksu | **256 stron(y)** |
| Szerokość produktu | **390 mm** |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | **600 x 600 DPI** |
| Głębokość produktu | **374 mm** |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | **186 ark.** |
| Waga produktu | **11,4 kg** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Maksymalna liczba kopii | **999 kopii** |
| Port USB | **Tak** |
| Liczba wkładów drukujących | **1** |
| Funkcja duplex | **Kopia,Drukuj,Faks** |
| Maksymalna rozdzielczość | **2400 x 600 DPI** |
| Kopiowanie | **Kopiowanie mono** |
| Tryb kopiowania dwustronnego | **Automatyczna** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny** |
| Technologia druku | **Laser** |
| Języki opisu strony | **UFRII** |
| Maksymalny obszar wydruku | **216 x 356 mm** |
| Maksymalne obciążenie | **20000 stron/mies.** |
| Fax | **Faksowanie mono** |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | **Tak** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Drukowanie | **Drukowanie mono** |
| N-in-1 funkcja kopiowania | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M