

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-i-sensys-mf552dw-laser-a4-1200-x-1200-dpi-43-stron-min-wi-fi-p-330130.html>



Canon i-SENSYS MF552DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	3 300,99 zł
Cena netto	2 683,73 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACXY
Kod producenta	2205117
Kod EAN	4549292186451
Średnie zużycie energii podczas drukowania	590 W
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Pobór mocy (max)	1430 W
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Poziomy skali szarości	256
Sterowniki skanera	WIA,ICA,TWAIN
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Oficio,Komunikat,Prawny ,Wykonawczy (184 x 267mm)
Całkowita liczba podajników	1
Typ kontroli	Dotyk
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Pocztówka,Cienki papier
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,7 s
Czas rozgrzewania	14 s
Fax	Nie
Rozmiary kopert	Com-10,DL,Monarch,C5
Języki opisu strony	PostScript 3,UFR II,PCL 5e,PCL 6
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2

Podajnik uniwersalny	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 199 g/m2
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Szerokość produktu	480 mm
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-AES,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA-AES,WPA-TKIP,64-bit WEP
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Taktowanie procesora	800 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 P
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Typ skanera	Skaner ADF
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Procesor wbudowany	Tak
Wi-Fi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Port USB	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	19,8 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	13,6 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Podwójne skanowanie	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Skanuj do	Mail,Chmura
Całkowita pojemność wejściowa	550 ark.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,41 kWh/tydz.
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 75000 stron/mies.
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Drukowanie	Drukowanie mono
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008
Format kompresji zdjęć	JPEG,TIFF
Kopiowanie dwustronne	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Bezpieczne drukowanie	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Czcionki drukarki	PostScript,PCL
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	24 dB
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Wysokość produktu	452 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 30 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11,Windows 8.1
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Technologia druku	Laser
Wbudowany wyświetlacz	Tak



Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Typ ekranu	LCD
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Głębokość produktu	464 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M