Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-i-sensys-mf552dw-laser-a4-1200-x-1200-dpi-43-stron-min-wi-fi-p-330130.html



Canon i-SENSYS MF552DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 43 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	**3 446,99 zł**
Cena netto	**2 802,43 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACXY**
Kod producenta	**2205117**
Kod EAN	**4549292186451**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.11 El Cap**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 8.1,Windows 10**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**2300 ark.**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Maksymalna liczba kopii	**999 kopii**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**10 - 30 °C**
Kopiowanie	**Kopiowanie mono**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA2-PSK,WPA-AES,64-bit WEP,WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA2-AES**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Wysokość produktu	**452 mm**
Języki opisu strony	**PCL 6,UFRII,PostScript 3,PCL 5e**
Szerokość produktu	**480 mm**
Podwójne drukowanie	**Tak**
Format kompresji zdjęć	**JPEG,TIFF**
Głębokość produktu	**464 mm**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Waga produktu	**19,8 kg**

Obsługiwane systemy operacyjne Linux	**Tak**
Fax	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcja duplex	**Drukuj,Skanowanie,Kopia**
Drukowanie	**Drukowanie mono**
Port USB	**Tak**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	**24 dB**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5,7 s**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Cykl pracy (zalecany)	**2000 - 75000 stron/mies.**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Czcionki drukarki	**PCL,PostScript**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Wi-Fi	**Tak**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 199 g/m2**
Całkowita pojemność wejściowa	**550 ark.**
Technologia druku	**Laser**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Całkowita liczba podajników	**1**
Maksymalne obciążenie	**150000 stron/mies.**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Sterowniki skanera	**ICA,TWAIN,WIA**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 120 g/m2**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A4,A5**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**0,9 W**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**54 dB**
Rozmiary kopert	**Monarch,DL,Com-10,C5**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Pobór mocy w trybie czuwania	**13,6 W**
Funkcja n w jednym (N=)	**2,4**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Rozmiary seri B ISO (B0…B9)	**B5**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Pobór mocy (max)	**1430 W**
Czas rozgrzewania	**14 s**
Typ ekranu	**LCD**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**590 W**
Typy nośników podajnika papieru	**Pocztówka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Etykieta/metka,Gruby papier,Papier makulaturowy**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,41 kWh/tydz.**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Typ kontroli	**Dotyk**
Procesor wbudowany	**Tak**
Skanuj do	**Mail,Chmura**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Rozmiary nośników non-ISO	**Prawny,Komunikat,Oficio,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm)**

Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**43 stron/min**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Poziomy skali szarości	**256**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M