Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-imageprograf-tm-240-drukarka-wielkoformatowa-wi-fi-atramentowa-kolor-2400-x-1200-dpi-a1-594-x-p-386195.html



# Canon imagePROGRAF TM-240 drukarka wielkoformatowa Wi-Fi Atramentowa Kolor 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Przewodowa sieć LAN

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 590,99 zł** |
| Cena netto | **3 732,51 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRGKLR** |
| Kod producenta | **450425** |
| Kod EAN | **4549292220957** |
| Głębokość produktu | **748 mm** |
| Waga produktu | **40 kg** |
| Kolor produktu | **Szary,Czarny** |
| Port USB | **Tak** |
| Maksymalna rozdzielczość | **2400 x 1200 DPI** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Maksymalna długość roli | **18 m** |
| Technologia druku | **Atramentowa** |
| Dokładność linii | **0,1%** |
| Piktogram(y) zagrożenia | **GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska** |
| Skanowanie | **Nie** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | **39 dB** |
| Ostrzeżenia | **Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.** |
| Pobór mocy | **59 W** |
| Zawiera wkład(y) | **Tak** |
| Obszar niezadrukowany (role) | **2 cm** |

| | |
|---|---|
| Kolor | **Tak** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Cięte arkusze,Rolka** |
| Margines wydruku (miary metryczne) | **20, 31, 3 mm** |
| Typ kontroli | **Dotyk** |
| Certyfikaty zgodności | **UKCA,CE** |
| Technologie mobilnego wydruku | **Apple AirPrint** |
| Maksymalna szerokość rolki | **61 cm** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **2 GB** |
| Cięte arkusze | **Tak** |
| Liczba wkładów drukujących | **5** |
| Ilość dysz głowicy drukującej | **15360** |
| Kopiowanie | **Nie** |
| Druk bez marginesów | **Tak** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Pigment czarny,Pigment matowo-czarny,Pigment magenta,Pigment żółty,Pigment cyjan** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Języki opisu strony | **CALS G4,HP-GL/2,HP-RTL,JPEG** |
| Maksymalna średnica rolki | **15 cm** |
| Grubość nośnika | **0.07 - 0.8 mm** |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | **2,2 W** |
| Maksymalny obszar wydruku | **A1 (594 x 841 mm)** |
| Tryb wyłączenia | **0,1 W** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości) | **35 dB** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | **B4,B2,A1,A3+,A2,A3** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 11.0 Big Sur** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 7,Windows 10,Windows 8.1,Windows 11** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 80%** |
| Złącze USB | **USB Typu B** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **15 - 30 °C** |
| Wysokość produktu | **439 mm** |

| | |
|---|---|
| Szerokość produktu | **978 mm** |
| Przekątna ekranu | **4,3"** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M