

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-maxify-gx3050-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-wi-fi-p-359804.html>



Canon MAXIFY GX3050 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 604,99 zł
Cena netto	1 304,87 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACJS
Kod producenta	5777C006
Kod EAN	4549292204476
Złącze USB	USB Typu B
Technologia skanowania	CIS
Szerokość brutto palety	98,6 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny
Długość brutto palety	118,4 cm
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	13 stron/min
Wysokość produktu	303 mm
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	18 stron/min
Szerokość produktu	399 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Druk bez marginesów	Nie
Głębokość produktu	719 mm
Kopiuwanie	Kopiuwanie w kolorze
Funkcja duplex	Kopia, Drukuj
Wysokość opakowania	313,7 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Tryb kopiowania dwustronnego	Ręczny
Waga wraz z opakowaniem	13,2 kg
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Waga produktu	8,3 kg
Fax	Nie
Szerokość opakowania	488,9 mm

Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wymienne kasety	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M
Przewody	Prąd przemienny
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	9 s
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Głębokość opakowania	588 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8 s
Drukowanie DVD/CD	Nie
Kolor produktu	Czarny
Cykl pracy (zalecany)	200 - 1000 stron/mies.
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	8 stron/min
Port USB	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
System zbiorników z atramentem	Tak
Maksymalna rozdzielczość	600 x 1200 DPI
Całkowita liczba podajników	3
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	18 W
Wi-Fi	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Pojemność pojemnika (CMY)	14000 stron(y)
Maksymalne obciążenie	33000 stron/mies.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Podwójne skanowanie	Nie
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Typ skanera	Skaner Płaski
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Nie
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary papieru fotograficznego	18x25,20x25,10x15 cm,13x18
Pobór mocy w trybie czuwania	1,4 W

Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Kopiowanie dwustronne	Tak
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Tryb wyłączenia	0,1 W
Dopasuj szerokość nośnika	89 - 216 mm
Typ ekranu	LCD
Zawiera wkład(y)	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 1200 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozmiary kopert	Com-10,DL
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	10 stron/min
Przewodowa sieć lan	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2022
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iPadOS,iOS,Android
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Pomoc do oprogramowania	Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Maksymalna wielkość kopii	A4
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	21000 stron(y)
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur

Typy nośników podajnika papieru	Papier wysokiej rozdzielczości,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Okres gwarancji	2 lat(a)
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	9000 stron(y)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 8.1,Windows 10
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,19 kWh/tydz.
Wysokość brutto palety	94,6 cm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ kontroli	Przyciski
Waga brutto palety	160,1 kg
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Tryby druku duplex	Automatyczna
Produkty na warstwę palety	12 szt.
Miesiąc wprowadzenia	Grudzień
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-TKIP,WPA-EAP,WPA-AES,WPA3-EAP,WPA2-PSK,WPA-PSK,WP A3-SAE,WPA2-AES,WPA-TKIP,WPA2-EAP
Technologie mobilnego wydruku	PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service,Apple AirPrint
Produktów na palecie	12 szt.
Przekątna ekranu	1,35"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M