

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-maxify-gx4050-4in1-inkjet-a4-wlan-600-x-1-200-dpi-p-344984.html>



## Canon MAXIFY GX4050 4in1 Inkjet A4/WLAN 600 x 1.200 DPI

Cena brutto	<b>2 076,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 688,61 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGSSG</b>
Kod producenta	<b>5779C006</b>
Kod EAN	<b>4549292204261</b>
Rok wprowadzenia	<b>2022</b>
Maksymalna wielkość kopii	<b>A4</b>
Miesiąc wprowadzenia	<b>Grudzień</b>
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	<b>21000 stron(y)</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-TKIP,WPA-TKIP,WPA3-SAE, WPA-PSK,WPA-AES,WPA3-EAP,W PA2-PSK,WPA-EAP,WPA2-EAP,WPA2-AES</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>600 x 1200 DPI</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100 Mbit/s</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>9,5 kg</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Wysokość opakowania	<b>348,7 mm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Szerokość produktu	<b>399 mm</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>IJ Printer Assistant Tool</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 1200 mm</b>

Maksymalny obszar skanowania	<b>216 x 356 mm</b>
Tryb kopiowania dwustronnego	<b>Ręczny</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Ekonomiczne drukowanie	<b>Tak</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Druk bez marginesów	<b>Nie</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>49 dB</b>
Szybkość modemu	<b>33,6 Kbit/s</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	<b>13 stron/min</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A6,A4</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Apple AirPrint,PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service</b>
Szerokość brutto palety	<b>98,6 cm</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Waga brutto palety	<b>176,9 kg</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>350 ark.</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>14000 stron(y)</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier wysokiej rozdzielczości,Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły? czysty papier</b>
Rozdzielczość faksu (kolor)	<b>200 x 200 DPI</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>8 s</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
System zbiorników z atramentem	<b>Tak</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>6000 stron(y)</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Drukowanie DVD/CD	<b>Nie</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>

Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Wymienne kasety	<b>GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>16 bit</b>
Okres gwarancji	<b>2 lat(a)</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iPadOS,iOS</b>
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	<b>9000 stron(y)</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Złącze USB	<b>USB Typu B</b>
Typ skanera	<b>Skaner płaskiej powierzchni i ADF</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Maksymalne obciążenie	<b>33000 stron/mies.</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows 11,Windows 10</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>588 mm</b>
Kraj pochodzenia	<b>Wietnam</b>
Szerokość opakowania	<b>488,9 mm</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>14,6 kg</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Głębokość produktu	<b>719 mm</b>
Wysokość produktu	<b>304 mm</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>100 ark.</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>8 bit</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>89 - 216 mm</b>
Pamięć faksu	<b>250 stron(y)</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj,Kopia</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 2400 DPI</b>
Funkcja n w jednym (N=)	<b>2,4</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Listowy,Prawny</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>18 stron/min</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>35 ark.</b>

Rozmiary papieru fotograficznego	<b>20x25,18x25,10x15,13x18</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Długość brutto palety	<b>118,4 cm</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 105 g/m2</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Produktów na palecie	<b>12 szt.</b>
Całkowita liczba podajników	<b>3</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,15 kWh/tydz.</b>
Wysokość brutto palety	<b>105,1 cm</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>200 - 1000 stron/mies.</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>1 ark.</b>
Wielozadaniowy, All in One	<b>Tak</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>9 s</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>20 W</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2022</b>
Prędkość wybierania numeru	<b>Tak</b>
Fax	<b>Faksowanie w kolorze</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 1200 mm</b>
Rozmiary kopert	<b>Com-10, DL</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>ChromeOS</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Pojemność 2 podajnika papieru	<b>250 ark.</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,1 W</b>
Wejściowa głębokość skali szarości	<b>16 bit</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Przekątna ekranu	<b>2,7"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M