

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-maxify-gx4050-4in1-inkjet-a4-wlan-600-x-1-200-dpi-p-344984.html>



Canon MAXIFY GX4050 4in1 Inkjet A4/WLAN 600 x 1.200 DPI

Cena brutto	2 056,99 zł
Cena netto	1 672,35 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGSSG
Kod producenta	5779C006
Kod EAN	4549292204261
Kolor produktu	Czarny
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Port USB	Tak
Całkowita liczba podajników	3
Rozmiary papieru fotograficznego	20x25,18x25,10x15,13x18
Maksymalna rozdzielczość	600 x 1200 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Wi-Fi	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Technologia druku	Atramentowa
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Maksymalne obciążenie	33000 stron/mies.
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Dopasuj szerokość nośnika	89 - 216 mm
Podwójne skanowanie	Nie
Dopasuj długość nośnika	127 - 1200 mm
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	21000 stron(y)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	9000 stron(y)
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Miesiąc wprowadzenia	Grudzień
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Kopiowanie dwustronne	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iPadOS,iOS
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Dołączone oprogramowanie	IJ Printer Assistant Tool
Tryb wyłączenia	0,1 W
Prędkość wybierania numeru	Tak
Maksymalna wielkość kopii	A4
Kraj pochodzenia	Wietnam
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zawiera wkład(y)	Tak
Okres gwarancji	2 lat(a)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Rozmiary kopert	Com-10,DL
Rok wprowadzenia	2022
Przewodowa sieć lan	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,15 kWh/tydz.
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Typ kontroli	Dotyk
Typ ekranu	LCD
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2022
Wysokość brutto palety	105,1 cm

Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Tryby druku duplex	Automatyczna
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Waga brutto palety	176,9 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service
Produktów na paletce	12 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 11,Windows 10
Technologia skanowania	CIS
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Szerokość brutto palety	98,6 cm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Tryb kopiowania dwustronnego	Ręczny
Typy nośników podajnika papieru	Papier wysokiej rozdzielczości,Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły? czysty papier
Długość brutto palety	118,4 cm
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	13 stron/min
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-TKIP,WPA-TKIP,WPA3-SAE,WPA-PSK,WPA-AES,WPA3-EAP,WPA2-PSK,WPA-EAP,WPA2-EAP,WPA2-AES
Podwójne drukowanie	Tak
Wymienne kasety	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C
Złącze USB	USB Typu B
Pamięć faksu	250 stron(y)
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	18 stron/min
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm

Drukowanie DVD/CD	Nie
Druk bez marginesów	Nie
Wysokość produktu	304 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Liczba wkładów drukujących	4
System zbiorników z atramentem	Tak
Szerokość produktu	399 mm
Kopiuwanie	Kopiuwanie w kolorze
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	20 W
Głębokość produktu	719 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Wysokość opakowania	348,7 mm
Fax	Faksowanie w kolorze
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Waga wraz z opakowaniem	14,6 kg
Pojemność pojemnika (CMY)	14000 stron(y)
Waga produktu	9,5 kg
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Podajnik uniwersalny	Tak
Szerokość opakowania	488,9 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	9 s
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8 s
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Głębokość opakowania	588 mm
Cykl pracy (zalecany)	200 - 1000 stron/mies.
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M