

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-maxify-gx6050-megatank-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-wi-fi-p-359729.html>



Canon MAXIFY GX6050 MegaTank Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	2 367,99 zł
Cena netto	1 925,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4550
Kod producenta	4470C006
Kod EAN	4549292173475
Prędkość skanowania (kolor)	16,9 stron/min
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Prędkość skanowania (czarny)	22,2 stron/min
System zbiorników z atramentem	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A4)	12,2 kopii/min
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	12,7 kopii/min
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4)	22,2 kopii/min
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	21 W
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Podwójne drukowanie	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	1,6 W
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba wkładów drukujących	4

Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Typ ekranu	LCD
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Rozmiary papieru fotograficznego	20x25,10x15 cm,18x25,13x18
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Całkowita liczba podajników	2
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Dopasuj szerokość nośnika	89 - 216 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina
Dopasuj długość nośnika	127 - 1200 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	300 x 300 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 7
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK
Złącze USB	USB Typu B
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN

Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Wysokość produktu	254 mm
Kopiowanie dwustronne	Tak
Szerokość produktu	399 mm
Rozmiary kopert	DL,Com-10
Głębokość produktu	410 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Waga produktu	11,6 kg
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Kolor produktu	Czarny
Typy nośników podajnika papieru	Papier wysokiej rozdzielczości,Papier błyszczący,Papier matowy,Papier półbłyszczący,Koperty,Zwykły? czysty papier,Baner,Papier fotograficzny
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	15,5 stron/min
Port USB	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	24 stron/min
Maksymalna rozdzielczość	600 x 1200 DPI
Typ kontroli	Dotyk
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Wi-Fi	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczne/Ręczne
Technologie mobilnego wydruku	PIXMA Cloud Link,Apple AirPrint,Mopria Print Service,Canon Easy-PhotoPrint
Funkcja kasowania krawędzi	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Technologia skanowania	CIS
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Maksymalne obciążenie	45000 stron/mies.
Skanuj do	USB,Network folder,Mail
Wymienne kasety	GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y

Przekątna ekranu

2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M