

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-maxify-gx6550-system-wielofunkcyjny-3-w-1-p-357678.html>



Canon MAXIFY GX6550 System wielofunkcyjny 3 w 1

Cena brutto	2 542,99 zł
Cena netto	2 067,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIPKG
Kod producenta	6351C006
Kod EAN	4549292223644
Wi-Fi	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Technologia druku	Atramentowa
Fax	Nie
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	21000 stron(y)
Maksymalne obciążenie	45000 stron/mies.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	9000 stron(y)
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	8 s
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7 s
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android,iPadOS
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Funkcja kasowania krawędzi	Tak
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Tryb wyłączenia	0,1 W

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	24 W
Pobór mocy w trybie czuwania	1,4 W
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiary papieru fotograficznego	20x25,13x18,10x15,18x25
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	24 ipm
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	15,5 ipm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Pojemność pojemnika (CMY)	14000 stron(y)
Typ ekranu	LCD
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Kopiowanie dwustronne	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Rozmiary kopert	C5,Com-10,Monarch,DL
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura

Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2022,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10,Windows 8.1
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny,Card stock
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-EAP,WPA2-TKIP,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA-AES,WPA3-EAP,WP A3-SAE,WPA2-PSK,WPA-TKIP
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,15 kWh/tydz.
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Typ kontroli	Dotyk
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Canon iEasy-PhotoPrint,Mopria Print Service,Canon PRINT Business
Wysokość produktu	327 mm
Technologia skanowania	CIS
Szerokość produktu	399 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Głębokość produktu	645 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Waga produktu	11,5 kg
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Kolor produktu	Czarny
Liczba wkładów drukujących	4
Port USB	Tak
Kopiuwanie	Kopiuwanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość	600 x 1200 DPI
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M