

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-5805c029-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-11-stron-min-wi-fi-p-372194.html>



Canon PIXMA 5805C029 drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 11 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 087,99 zł
Cena netto	884,54 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRNPY3
Kod producenta	5805C029
Kod EAN	4549292205534
Dopasuj długość nośnika	89 - 1200 mm
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiary papieru fotograficznego	18x22"
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	20x25,10x15,List,A4,13x18
Kraj pochodzenia	Wietnam
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Przewodowa sieć lan	Nie
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11b,802.11g,802.11a
Kopowanie dwustronne	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Zawiera wkład(y)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 11
Rozmiary kopert	DL,C5,Com-10
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2
Złącze USB	USB Typu B
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Typy nośników podajnika papieru	Papier półbłyszczący,Koperty,Zwycły? czysty papier,Papier matowy,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier fotograficzny,Papier błyszczący,Naprasowanki
Wysokość produktu	268 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,15 kWh/tydz.
Szerokość produktu	416 mm
Tryby druku duplex	Ręczny
Głębokość produktu	557 mm
Technologia skanowania	CIS
Skanuj do	Chmura
Wysokość opakowania	277 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Prawny
Waga wraz z opakowaniem	10,1 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	11 stron/min
Waga produktu	6 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	0 MB
Szerokość opakowania	494 mm
Przewody	Prąd przemienny
Podwójne drukowanie	Tak
Głębokość opakowania	499 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	0 MB
Port USB	Tak
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	6 stron/min
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Liczba wkładów drukujących	4

Wi-Fi	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	8100 stron(y)
Technologia druku	Atramentowa
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	7600 stron(y)
Typ skanera	Skaner Płaski
Fax	Nie
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Podwójne skanowanie	Nie
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Druk bez marginesów	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Dołączone oprogramowanie	IJ Printer Assistant Tool
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Funkcja duplex	Drukuj
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Całkowita liczba podajników	1
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Bezpośrednie drukowanie	Tak
System zbiorników z atramentem	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	16 W
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Pojemność pojemnika (CMY)	7700 stron(y)
Tryb wyłączenia	0,1 W
Dopasuj szerokość nośnika	55 - 216 mm
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	1,2 W



Opis produktu

- Gwarancja: G024M