Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-5805c029-drukarka-wielofunkcyjna-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-11-stron-min-wi-fi-p-372194.html



Canon PIXMA 5805C029 drukarka wielofunkcyjna Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 11 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	**1 059,99 zł**
Cena netto	**861,78 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRNPY3**
Kod producenta	**5805C029**
Kod EAN	**4549292205534**
Szerokość produktu	**416 mm**
Skanuj do	**Chmura**
Głębokość produktu	**557 mm**
Rozmiary nośników non-ISO	**Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Prawny**
Wysokość opakowania	**277 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**11 stron/min**
Waga wraz z opakowaniem	**10,1 kg**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**0 MB**
Waga produktu	**6 kg**
Duplex	**Tak**
Szerokość opakowania	**494 mm**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**0 MB**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Przewody	**Prąd przemienny**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**6 stron/min**
Głębokość opakowania	**499 mm**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	**8100 stron(y)**
Port USB	**Tak**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	**7600 stron(y)**

Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Wi-Fi	**Tak**
Fax	**Nie**
Druk bez marginesów	**Tak**
Technologia druku	**Atramentowa**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Typ skanera	**Skaner Płaski**
Całkowita pojemność wejściowa	**100 ark.**
Maksymalny obszar wydruku	**216 x 1200 mm**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Całkowita liczba podajników	**1**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 1200 DPI**
Dołączone oprogramowanie	**IJ Printer Assistant Tool**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
System zbiorników z atramentem	**Tak**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Funkcja n w jednym (N=)	**4,2**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**16 W**
Głębokość koloru wyjścia	**8 bit**
Ekonomiczne drukowanie	**Tak**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A4,A5**
Pojemność pojemnika (CMY)	**7700 stron(y)**
Głębokość koloru wejścia	**16 bit**
Dopasuj szerokość nośnika	**55 - 216 mm**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Dopasuj długość nośnika	**89 - 1200 mm**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 105 g/m2**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,2 W**
Wejściowa głębokość skali szarości	**16 bit**
Rozmiary papieru fotograficznego	**18x22"**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**20x25,10x15,List,A4,13x18**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kopiowanie dwustronne	**Nie**
Kraj pochodzenia	**Wietnam**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Karta sieciowa	**Nie**
Rozmiary kopert	**DL,C5,Com-10**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11b,802.11g,802.11a**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.15.3 Catalina,**
Pojemność pojemnika (czarny)	**6000 stron(y)**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 10,Windows 11**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier półbłyszczący,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier matowy,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier fotograficzny,Papier błyszczący,Naprasowanki**
Złącze USB	**USB Typu B**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,15 kWh/tydz.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Tryby druku duplex	**Ręczny**
Wysokość produktu	**268 mm**
Technologia skanowania	**CIS**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M