

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-g4570-drukarka-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-364620.html>



## Canon PIXMA G4570 drukarka atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	<b>1 580,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 285,36 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRACUG</b>
Kod producenta	<b>5807C006</b>
Kod EAN	<b>4549292205787</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>35 ark.</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 105 g/m2</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>1 W</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Nie</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 1200 DPI</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>IJ Printer Assistant Tool</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>10x15 cm,18x25,13x18,20x25</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	<b>List,A4,10x15,20x25,13x18</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>8 bit</b>
Funkcja n w jednym (N=)	<b>4,2</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>16 bit</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>55 - 216 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>

Rozmiary kopert	<b>DL,C5,Com-10</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,1 W</b>
Kraj pochodzenia	<b>Wietnam</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>6000 stron(y)</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>89 - 1200 mm</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022</b>
Wejściowa głębokość skali szarości	<b>16 bit</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11b,802.11g,802.11a</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big S</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier półbłyszczący,Papier fotograficzny,Papier matowy,Naprasowanki,Papier błyszczący,Papier wysokiej rozdzielczości</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>ChromeOS</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows 11,Windows 10</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,16 kWh/tydz.</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Tryby druku duplex	<b>Ręczny</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service,Apple AirPrint</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Złącze USB	<b>USB Typu B</b>
Szybkość modemu	<b>33,6 Kbit/s</b>
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	<b>8100 stron(y)</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Skanuj do	<b>Chmura</b>

Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	<b>7600 stron(y)</b>
Wysokość produktu	<b>268 mm</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące</b>
Szerokość produktu	<b>416 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.</b>
Głębokość produktu	<b>556 mm</b>
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	<b>300 x 300 DPI</b>
Miesiąc wprowadzenia	<b>Grudzień</b>
Wysokość opakowania	<b>312 mm</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android, iOS</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>11,9 kg</b>
Pamięć faksu	<b>50 stron(y)</b>
Okres gwarancji	<b>2 lat(a)</b>
Waga produktu	<b>7,2 kg</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Szerokość opakowania	<b>494 mm</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Rozdzielczość faksu (kolor)	<b>200 x 200 DPI</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Kopiuwanie	<b>Kopiuwanie w kolorze</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	<b>6 stron/min</b>
Głębokość opakowania	<b>499 mm</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>11 stron/min</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Fax	<b>Faksowanie w kolorze</b>
Druk bez marginesów	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>

Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>100 ark.</b>
Wymienne kasety	<b>GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 1200 mm</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
System zbiorników z atramentem	<b>Tak</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>15 W</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A5,A4</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>7700 stron(y)</b>
Typ skanera	<b>Skaner płaskiej powierzchni i ADF</b>
Przekątna ekranu	<b>1,35"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M