

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-g4570-drukarka-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-364620.html>



Canon PIXMA G4570 drukarka atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 564,99 zł
Cena netto	1 272,35 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACUG
Kod producenta	5807C006
Kod EAN	4549292205787
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Wi-Fi	Tak
Całkowita liczba podajników	1
System zbiorników z atramentem	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	15 W
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Pojemność pojemnika (CMY)	7700 stron(y)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	1 W
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Podwójne skanowanie	Nie
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dołączone oprogramowanie	IJ Printer Assistant Tool
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Rozmiary papieru fotograficznego	10x15,13x18,20x25,18x25
Typ ekranu	LCD
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,10x15,A4,13x18,20x25
Zawiera wkład(y)	Tak
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Rozmiary kopert	DL,C5,Com-10
Tryb wyłączenia	0,1 W
Dopasuj szerokość nośnika	55 - 216 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Dopasuj długość nośnika	89 - 1200 mm
Kraj pochodzenia	Wietnam
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Przewodowa sieć lan	Nie
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.15.3 Catali
Typy nośników podajnika papieru	Papier matowy,Naprasowanki,Papier błyszczący,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier półbłyszczący,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier fotograficzny
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 11
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,16 kWh/tydz.

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Tryby druku duplex	Ręczny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link
Złącze USB	USB Typu B
Technologia skanowania	CIS
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	8100 stron(y)
Wysokość produktu	268 mm
Skanuj do	Chmura
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	7600 stron(y)
Szerokość produktu	416 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Prawny
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Głębokość produktu	556 mm
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
Wysokość opakowania	312 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Miesiąc wprowadzenia	Grudzień
Waga wraz z opakowaniem	11,9 kg
Pamięć faksu	50 stron(y)
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Waga produktu	7,2 kg
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Okres gwarancji	2 lat(a)
Liczba wkładów drukujących	4
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Szerokość opakowania	494 mm

Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	6 stron/min
Przewody	Prąd przemienny
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	11 stron/min
Głębokość opakowania	499 mm
Fax	Faksowanie w kolorze
Druk bez marginesów	Tak
Kolor produktu	Czarny
Funkcja duplex	Drukuj
Port USB	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wymienne kasety	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Przekątna ekranu	1,35"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M