

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-g4570-drukarka-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-364620.html>



Canon PIXMA G4570 drukarka atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 595,99 zł
Cena netto	1 297,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACUG
Kod producenta	5807C006
Kod EAN	4549292205787
Głębokość opakowania	499 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	11 stron/min
Kolor produktu	Czarny
Fax	Faksowanie w kolorze
Druk bez marginesów	Tak
Port USB	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Funkcja duplex	Drukuj
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Wymienne kasety	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y
Wi-Fi	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Technologia druku	Atramentowa
Bezpośrednie drukowanie	Tak
System zbiorników z atramentem	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	15 W
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Pojemność pojemnika (CMY)	7700 stron(y)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze

Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Podwójne skanowanie	Nie
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	1 W
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dołączone oprogramowanie	IJ Printer Assistant Tool
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,13x18,20x25,18x25
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	10x15,A4,13x18,20x25,List
Typ ekranu	LCD
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Zawiera wkład(y)	Tak
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Dopasuj szerokość nośnika	55 - 216 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary kopert	DL,Com-10,C5
Tryb wyłączenia	0,1 W
Dopasuj długość nośnika	89 - 1200 mm
Kraj pochodzenia	Wietnam
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Przewodowa sieć lan	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.8

	Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catali
Typy nośników podajnika papieru	Papier wysokiej rozdzielczości,Papier półbłyszczący,Papier błyszczący,Papier matowy,Naprawki,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 8.1,Windows 10
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,16 kWh/tydz.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Tryby druku duplex	Ręczny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service
Złącze USB	USB Typu B
Technologia skanowania	CIS
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	8100 stron(y)
Skanuj do	Chmura
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	7600 stron(y)
Wysokość produktu	268 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm),Prawny
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Szerokość produktu	416 mm
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Ostrzeżenia	W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.

Głębokość produktu	556 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Miesiąc wprowadzenia	Grudzień
Wysokość opakowania	312 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Waga wraz z opakowaniem	11,9 kg
Pamięć faksu	50 stron(y)
Okres gwarancji	2 lat(a)
Waga produktu	7,2 kg
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Szerokość opakowania	494 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	6 stron/min
Przewody	Prąd przemienny
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Przekątna ekranu	1,35"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M