

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-tr4755i-multifunktionssystem-4-w-1-p-358260.html>



Canon PIXMA TR4755i Multifunktionssystem 4 w 1

Cena brutto	321,99 zł
Cena netto	261,78 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIKX
Kod producenta	504035
Kod EAN	4549292237368
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Całkowita liczba podajników	1
Tryb wyłączenia	0,3 W
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiary papieru fotograficznego	4x6,5x7,8x10
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,8x10,5x7,4x6,A4
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iPadOS,iOS
Typ ekranu	LCD
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Maksymalna wielkość kopii	A4
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Dopasuj szerokość nośnika	101,6 - 215,9 mm
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Dopasuj długość nośnika	152,4 - 676 mm
Druk bez marginesów	Tak
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Przewodowa sieć lan	Nie
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	7 W

Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Kopiowanie dwustronne	Tak
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X
Prędkość wybierania numeru	Tak
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	8,8 ipm
Przewodnik użytkownika	Tak
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	4,4 ipm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 8.1,Windows 10
Zawiera wkład(y)	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	1 stron(y)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Rozmiary kopert	DL,Com-10
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WEP
Pojemność pojemnika (czarny)	1 stron(y)
Złącze USB	USB Typu B
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły? czysty papier
Wysokość produktu	189 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,21 kWh/tydz.
Szerokość produktu	435 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Głębokość produktu	295 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Waga produktu	5,8 kg
Technologia skanowania	CIS
Przewody	Prąd przemienny

Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Kolor produktu	Czarny
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny
Port USB	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Pamięć faksu	50 stron(y)
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Wi-Fi	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Technologia druku	Atramentowa
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Fax	Faksowanie w kolorze
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	19 s
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	11 s
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M