

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-ts3355-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-329807.html>

Canon PIXMA TS3355 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi



Cena brutto	277,99 zł
Cena netto	226,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAABJ
Kod producenta	3771C040
Kod EAN	4549292151879
Waga produktu	3,9 kg
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Kolor produktu	Czarny
Podwójne drukowanie	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Port USB	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Maksymalna liczba kopii	20 kopii
Tryby druku duplex	Ręczny
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,PIXMA Cloud Link
Wi-Fi	Tak
Fax	Nie
Technologia druku	Atramentowa
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Liczba portów USB 2.0	1
Całkowita pojemność wejściowa	60 ark.
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Całkowita liczba podajników	1
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Tryb wyłączenia	0,3 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ ekranu	LCD
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Druk bez marginesów	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	11 W
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.13 High Sierra
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	4 ipm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	7,7 ipm
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WEP,WPA2-PSK
Rozmiary papieru fotograficznego	13x13,10x15 cm,13x18
Złącze USB	USB Typu B

Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	10x15,13x13,13x18
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53,5 dB
Wysokość produktu	145 mm
Dopasuj szerokość nośnika	89 - 215,9 mm
Szerokość produktu	435 mm
Głębokość produktu	369 mm
Technologia skanowania	CIS
Dopasuj długość nośnika	127 - 676 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M