Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-ts3355-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-329807.html



Canon PIXMA TS3355 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	**249,99 zł**
Cena netto	**203,24 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAABJ**
Kod producenta	**3771C040**
Kod EAN	**4549292151879**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g**
Druk bez marginesów	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**11 W**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 10,Windows 7**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	**4 ipm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	**7,7 ipm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA2-PSK,WEP**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 105 g/m2**
Złącze USB	**USB Typu B**
Rozmiary papieru fotograficznego	**13x18,10x15 cm,13x13**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**15 - 30 °C**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**13x18,13x13,10x15**
Wysokość produktu	**145 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**53,5 dB**
Szerokość produktu	**435 mm**
Dopasuj szerokość nośnika	**89 - 215,9 mm**
Głębokość produktu	**369 mm**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 676 mm**
Waga produktu	**3,9 kg**

Wejściowa głębokość skali szarości	**16 bit**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozmiary seri B ISO (B0…B9)	**B5**
Port USB	**Tak**
Typy nośników podajnika papieru	**Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier fotograficzny**
Tryby druku duplex	**Ręczny**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Technologie mobilnego wydruku	**Google Cloud Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link,Canon PRINT Business**
Wi-Fi	**Tak**
Technologia skanowania	**CIS**
Technologia druku	**Atramentowa**
Rozmiary nośników non-ISO	**Listowy,Prawny**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Całkowita pojemność wejściowa	**60 ark.**
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Duplex	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**1**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 297 mm**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Maksymalna liczba kopii	**20 kopii**
Rozmiary seri A ISO (A0…A9)	**A5,A4**
Kopiowanie	**Kopiowanie mono**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 1200 DPI**
Fax	**Nie**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Głębokość koloru wyjścia	**8 bit**
Głębokość koloru wejścia	**16 bit**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Typ ekranu	**LCD**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**

Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M