

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-ts5350i-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-342057.html>



Canon PIXMA TS5350i Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	329,99 zł
Cena netto	268,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACUD
Kod producenta	4462C086
Kod EAN	4549292198201
Funkcja n w jednym (N=)	2
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,13x13,20x25,13x18
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	13 ipm
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android,Windows 10 Mobile
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,PIXMA Cloud Link,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Rozmiary kopert	Com-10,DL
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Waga produktu	6,3 kg
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Szerokość produktu	403 mm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK
Fax	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 11,Windows 10
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze

Przewodowa sieć lan	Nie
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wi-Fi	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Port USB	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	13x13,20x25,8.9x8.9,10x15,13x18
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	6,8 ipm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	100 ark.
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	19 W
Podwójne drukowanie	Tak
Druk bez marginesów	Tak
Technologia skanowania	CIS
Tryby druku duplex	Automatyczna
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Kopiowanie dwustronne	Tak
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Kolor produktu	Czarny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość produktu	315 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Wysokość produktu	148 mm
Całkowita liczba podajników	1
Złącze USB	USB Typu B
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Typ ekranu	OLED
Technologia druku	Atramentowa
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Przekątna ekranu	1,44"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M