

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-ts7750i-atramentowa-a4-1200-x-1200-dpi-wi-fi-p-360806.html>



Canon PIXMA TS7750i Atramentowa A4 1200 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	427,99 zł
Cena netto	347,96 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAHEX
Kod producenta	6258C006
Kod EAN	4549292221411
Rozmiary kopert	10,DL
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	15 ipm
Podwójne drukowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	22 W
Technologia skanowania	CIS
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Tryby druku duplex	Automatyczna
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier artystyczny,Papier fotograficzny
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Całkowita liczba podajników	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8,Windows 8.1
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Skanowanie	Skanowanie w kolorze

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD
Wi-Fi	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Port USB	Tak
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Waga produktu	7,3 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Szerokość produktu	374 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Kopowanie dwustronne	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	A4,13x18,10x15,B5,20x25
Liczba wkładów drukujących	2
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Tryb kopiowania dwustronnego	Ręczny
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link,Apple AirPrint
Druk bez marginesów	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Złącze USB	USB Typu B
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Fax	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS

Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Technologia druku	Atramentowa
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Tryb wyłączenia	0,1 W
Kolor produktu	Biały
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Głębokość produktu	605 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Wysokość produktu	283 mm
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M