

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-ts7750i-drukarka-atramentowa-a4-1200-x-1200-dpi-wi-fi-p-360806.html>



## Canon PIXMA TS7750i Drukarka Atramentowa A4 1200 x 1200 DPI Wi-Fi

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Cena brutto                                | <b>739,99 zł</b>            |
| Cena netto                                 | <b>601,62 zł</b>            |
| Numer katalogowy                           | <b>WLONONWCRAHEX</b>        |
| Kod producenta                             | <b>6258C006</b>             |
| Kod EAN                                    | <b>4549292221411</b>        |
| Optyczna rozdzielczość skanowania          | <b>1200 x 2400 DPI</b>      |
| Fax  | <b>Nie</b>                  |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)   | <b>A4</b>                   |
| Drukowanie                                 | <b>Drukowanie w kolorze</b> |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych    | <b>Android,iOS</b>          |
| Całkowita pojemność wejściowa              | <b>100 ark.</b>             |
| Głębokość koloru wyjścia                   | <b>8 bit</b>                |
| Druk bez marginesów                        | <b>Tak</b>                  |
| Głębokość koloru wejścia                   | <b>16 bit</b>               |
| Funkcja duplex                             | <b>Drukuj,Kopia</b>         |
| Tryb wyłączenia                            | <b>0,1 W</b>                |
| Tryb kopiowania dwustronnego               | <b>Ręczny</b>               |
| Napięcie wejściowe AC                      | <b>100 - 240 V</b>          |
| Częstotliwość wejściowa AC                 | <b>50/60 Hz</b>             |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | <b>22 W</b>                 |
| Typ ekranu                                 | <b>LCD</b>                  |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości      | <b>Tak</b>                  |
| Pozycjonowanie na rynku                    | <b>Dom i biuro</b>          |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono     | <b>15 ipm</b>               |
| Wbudowany wyświetlacz                      | <b>Tak</b>                  |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor    | <b>10 ipm</b>               |
| Przewodowa sieć lan                        | <b>Nie</b>                  |

|  |  |
|--|--|
| N-in-1 funkcja kopiowania                            | <b>Tak</b>   |
| Standardy Wi- Fi                                     | <b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>   |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | <b>B5,A4,13x18,10x15,20x25</b>   |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac                   | <b>Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X</b> |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)           | <b>48 dB</b>   |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows               | <b>Windows 8.1,Windows 8,Windows 10</b>  |
| Funkcja n w jednym (N=)                              | <b>2,4</b>   |
| Zakres wilgotności względnej                         | <b>10 - 80%</b>  |
| Wejściowa głębokość skali szarości                   | <b>16 bit</b>  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                         | <b>WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK</b>  |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9)                        | <b>B5</b>  |
| Złącze USB   | <b>USB Typu B</b>  |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne             | <b>ChromeOS</b>  |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                     | <b>15 - 30 °C</b>  |
| Kopiowanie dwustronne                                | <b>Tak</b>   |
| Wysokość produktu                                    | <b>283 mm</b>  |
| Rozmiary kopert                                      | <b>10,DL</b>   |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii                      | <b>25 - 400%</b>   |
| Szerokość produktu                                   | <b>374 mm</b>  |
| Typy nośników podajnika papieru                      | <b>Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier artystyczny,Papier fotograficzny</b>   |
| Głębokość produktu                                   | <b>605 mm</b>  |
| Typ kontroli   | <b>Dotyk</b>   |
| Waga produktu  | <b>7,3 kg</b>  |
| Tryby druku duplex                                   | <b>Automatyczna</b>  |
| Kolor produktu                                       | <b>Biały</b>   |
| Port USB   | <b>Tak</b>   |
| Technologie mobilnego wydruku                        | <b>Apple AirPrint,PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service</b>  |
| Maksymalna rozdzielczość                             | <b>1200 x 1200 DPI</b>   |
| Technologia skanowania                               | <b>CIS</b>   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Wi-Fi                              | <b>Tak</b>                               |
| Rozmiary nośników non-ISO          | <b>Listowy, Prawny</b>                   |
| Technologia druku                  | <b>Atramentowa</b>                       |
| Podwójne drukowanie                | <b>Tak</b>                               |
| Maksymalny obszar skanowania       | <b>216 x 297 mm</b>                      |
| Typ skanera                        | <b>Skaner płaskiej powierzchni i ADF</b> |
| Maksymalna liczba kopii            | <b>99 kopii</b>                          |
| Całkowita liczba podajników        | <b>1</b>                                 |
| Skanowanie                         | <b>Skanowanie w kolorze</b>              |
| Liczba wkładów drukujących         | <b>2</b>                                 |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | <b>8 bit</b>                             |
| Kolorowy wyświetlacz               | <b>Tak</b>                               |
| Kopiowanie                         | <b>Kopiowanie w kolorze</b>              |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)      | <b>A4, A5</b>                            |
| Kolor(y) wkładów drukujących       | <b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>   |
| Przekątna ekranu                   | <b>2,7"</b>                              |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M