

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-urzadzenie-wielofunkcyjne-i-sensys-mf655cdw-p-276642.html>



Canon Urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS MF655Cdw

Cena brutto	1 700,99 zł
Cena netto	1 382,92 zł
Numer katalogowy	PERCANWLK0023
Kod producenta	2210014
Kod EAN	4549292186048
Taktowanie procesora	800 MHz
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Laser
Typ ekranu	LCD
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Głębokość produktu	460 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Wysokość produktu	360 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA-TKIP,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA2-AES,WPA2-PSK
Sterowniki skanera	ICA,TWAIN,WIA
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 11
Całkowita liczba podajników	1
Skanuj do	Mail,FTP,USB,PC,Chmura
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,19 kWh/tydz.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10,4 s

Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2022
Format kompresji zdjęć	JPEG,PNG,TIFF
Kopiowanie dwustronne	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	21 stron/min
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Cata
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	11 W
Waga produktu	22,6 kg
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Szerokość produktu	451 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm),Komunikat,Oficio
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Typ kontroli	Dotyk
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2500 stron/mies.
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Pocztówka, Etykieta/metka,Papier powlekany,Koperty,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Gruby papier
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Fax	Nie
Rozmiary kopert	C5,Monarch,Com-10,DL
Języki opisu strony	PCL 6,UFRII,PCL 5c
Średnie zużycie energii podczas drukowania	370 W
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Pobór mocy (max)	850 W
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	251 ark.
Bezpieczne drukowanie	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Poziomy skali szarości	256
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna

Opis produktu

- Gwarancja: G012M