

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-urzadzenie-wielofunkcyjne-maxify-mb5155-p-281086.html>



Canon Urządzenie wielofunkcyjne Maxify MB5155

Cena brutto	934,99 zł
Cena netto	760,15 zł
Numer katalogowy	PERCANWLK0024
Kod producenta	0960C029
Kod EAN	4549292077346
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Gramatura podajnika papieru	64 - 275 g/m2
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Tryb wyłączenia	0,2 W
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Pobór mocy w trybie czuwania	1,7 W
Rozmiary kopert	C5, Monarch, DL, 10
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2008
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Typy nośników podajnika papieru	Papier półbłyszczący, Papier matowy, Koperty, Zwyczajny, Papier błyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości
Przewodowa sieć lan	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,2 kWh/tydz.

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Typ wkładu papieru	Kaseta
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS, Windows RT, Android
Typ kontroli	Dotyk
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Busi
Tryby druku duplex	Automatyczna
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Technologia skanowania	CIS
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Skanuj do	USB, HTTP, Mail, Chmura
Wysokość produktu	291 mm
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Szerokość produktu	463 mm
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Głębokość produktu	394 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Waga produktu	11,4 kg
Kolor produktu	Czarny
Pamięć faksu	250 stron(y)
Port USB	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Maksymalna rozdzielczość	600 x 1200 DPI
Fax	Faksowanie w kolorze
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Wi-Fi	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7 s
Maksymalna liczba kopii	99 kopii

Technologia druku	Atramentowa
Cykl pracy (zalecany)	200 - 1500 stron/mies.
Liczba wkładów drukujących	4
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Liczba portów USB 2.0	1
Całkowita liczba podajników	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Ekran dotykowy	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS,Windows RT
Podwójne skanowanie	Tak
Poziom hałasu	56 dB
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	25 W
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: G012M