

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-urzadzenie-wielofunkcyjne-pixma-ts5151-p-303216.html>

Canon Urządzenie wielofunkcyjne PIXMA TS5151



Cena brutto	421,99 zł
Cena netto	343,08 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4243
Kod producenta	2228C026
Kod EAN	4549292090840
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	13x18,10x15,13x13,20x25
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	13,8 ipm
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Technologie mobilnego wydruku	PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service,Google Cloud Print,Apple AirPrint
Typ wkładu papieru	Kaseta,Podajnik papieru
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Wi-Fi	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Port USB	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Waga produktu	6,5 kg
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Szerokość produktu	425 mm
Fax	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Podwójne drukowanie	Tak

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia skanowania	CIS
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
PictBridge	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,7 W
Typ skanera	Skaner Płaski
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Rozmiary kopert	Com-10,DL
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	6,8 ipm
Średnie zużycie energii podczas skanowania	11 W
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Papier fotograficzny,Papier błyszczący,Zwykły? czysty papier
Głębokość koloru wyjścia	16 bit
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Kolor produktu	Biały
Standardowe interfejsy	USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Głębokość produktu	315 mm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wysokość produktu	147 mm
Kopiuwanie	Kopiuwanie w kolorze
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny
Typ ekranu	LCD
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Tryb wyłączenia	0,2 W
Technologia druku	Atramentowa

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.