Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-cpu-noctua-nh-l9i-ch-bk-intel-low-profile-p-222877.html



Chłodzenie CPU NOCTUA NH-L9i CH.BK Intel Low Profile

Cena brutto	**267,99 zł**
Cena netto	**217,88 zł**
Numer katalogowy	**CHLNOCCPU0016**
Kod producenta	**NH-L9I CH.BK**
Kod EAN	**9010018000191**
Szerokość opakowania	**14 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Maksymalne ciśnienie powietrza z LNA	**1,06 mmH2O**
Przewody	**Wentylator**
Tworzywo płyta podstawy	**Miedź**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),Socket AM4**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**16,5 kg**
Maksymalne ciśnienie powietrza	**2,11 mmH2O**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**441 mm**
Głębokość opakowania	**52 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**440 mm**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**24 szt.**
Kolor produktu	**Czarny**
Przeznaczenie	**Procesor**
Prędkość obrotowa (min)	**600 RPM**
Prędkość obrotowa (max)	**2500 RPM**
Przepływ powietrza	**57,5 m3/h**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**248 mm**
Średnica czaszy wentylatora	**9,2 cm**
Zasilanie	**2,52 W**
Prędkość obrotowa z LNA (max)	**1800 RPM**
Poziom hałasu z LNA (max)	**14,8 dB**

Przepływ powietrza z LNA (max)	**40,8 m3/h**
Waga radiatora	**320 g**
Wymiary radiatora (S x G x W)	**95 x 95 x 23 mm**
Materiał statecznika	**Aluminium**
Dołączone śruby	**Tak**
Typ łożyska	**Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)**
Średni czas do awarii (MTTF)	**150000 h**
Napięcie znamionowe	**12 V**
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	**23,6 dB**
Odpowiedni dla	**Procesor**
Wysokość produktu	**37 mm**
Szerokość produktu	**95 mm**
Głębokość produktu	**95 mm**
Złącze wentylatora	**4-pin**
Wysokość opakowania	**213 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**629 g**
Waga produktu	**380 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F072M