Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-cpu-pure-loop3-lx-240mm-p-372780.html



Chłodzenie CPU Pure Loop3 LX 240mm

Cena brutto	**419,99 zł**
Cena netto	**341,46 zł**
Numer katalogowy	**KZBQTI00BW030EU**
Kod producenta	**BW030EU**
Kod EAN	**4260052193198**
Poziom hałasu	**35**
Akcesoria w zestawie	**Pasta termoprzewodząca (typ): Included Zestaw montażowy: Intel, AMD Przewody adaptera: PWM/ARGB extension Instrukcja**
Wymiary	**Chłodzenie: 277 x 120 x 52 mm Radiator: 277 x 120 x 27 mm Wentylator: 120 x 120 x 25 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rodzaj złącza (zasilanie went.)	**4-pin**
Gwarancja	**36 mc.**
Technologia chłodzenia	**Cieczą**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Radiator (CPU)	**Aluminium**
Przepływ powietrza	**61.8**
Podstawka / Blok CPU	**Miedziany**
Podświetlenie	**ARGB**
Prędkość wentylatora (maks.)	**2100**
Wentylator	**12 cm**
Liczba wentylatorów	**2**

Opis produktu

Pure Loop 3 LX 240mm może pochwalić się żywym podświetleniem, oszałamiającymi opcjami personalizacji i niezwykle wysoką wydajnością chłodzenia.

- Stylowy blok chłodzący ARGB z 10 dołączonymi podświetlanymi foliami, zapewniającymi szerokie możliwości oświetlenia i zapierające dech w piersiach efekty wizualne
- Nieporównywalne opcje indywidualizacji
- 2 wentylatory Light Wings LX PWM high-speed z wylotami powietrza w kształcie lejka zapewniają kolorowe chłodzenie.
- Wentylatory PWM połączone łańcuchowo dla maksymalnej wygody
- Bardzo wysoka wydajność chłodzenia dla wszystkich procesorów konsumenckich
- Najnowocześniejsza pompa PWM z 6-biegunowym silnikiem redukuje wibracje do absolutnego minimum.
- Łatwo dostępny port do napełniania dla wygodnej obsługi

- Unikalny design

Stwórz swój model Pure Loop 3 LX!
Jesteś wyjątkowy
Wybieraj pomiędzy 10 dołączonymi foliami tak często, jak chcesz z Pure Loop 3 LX 240mm. Każda folia zmienia imponujący efekt ARGB bloku chłodzącego. Folie można wymieniać w szybki i łatwy sposób.

Wentylatory Light Wings LX
Wydajna, ale cicha praca
Pure Loop 3 LX 240mm posiada 2 wentylatory Light Wings LX 120mm PWM high-speed. Są one wyposażone w 16 diod LED, które doskonale rozpraszają światło na łopatkach wentylatora i są kluczem do oszałamiających efektów wizualnych, jakie oferuje Pure Loop 3 LX 240mm. 9 zoptymalizowanych pod kątem przepływu powietrza łopatek wentylatora nie tylko redukuje turbulencje generujące hałas, ale także zapewnia, że Light Wings LX 120mm PWM high-speed zapewnia wydajność, która jest potrzebna, nawet w wymagających scenariuszach. Specjalnie zaprojektowany wylot powietrza w kształcie lejka jest czymś więcej niż tylko wisienką na torcie: maksymalizuje przepływ powietrza przez żebra. Wentylatory są również wyposażone w funkcję "silnika w pętli zamkniętej". Funkcja ta zawsze utrzymuje stałą prędkość wentylatora, bez względu na opór - idealne rozwiązanie dla radiatorów.

Szeregowo
Nie ma potrzeby stosowania huba
Jeśli chcesz podłączyć więcej wentylatorów, niż twój system ma złącz, masz problem. System chłodzenia wodnego z pompą i 2 wentylatorami na górze obudowy może łatwo osiągnąć maksimum dostępne na płycie głównej. Funkcja łączenia szeregowego w Pure Loop 3 LX 240mm pozwala na podłączenie wszystkich wentylatorów. Zapewniamy mniejszą liczbę i krótsze kable, aby pomóc Ci uzyskać bardziej minimalistyczny wygląd.

Bardzo wysoka wydajność chłodzenia
Tak, można grać w Crysis
Z Pure Loop 3 LX 240mm nawet najbardziej wymagające aplikacje mogą pracować niezawodnie. Ogromna moc chłodzenia zapewnia niskie temperatury nawet w okresach szczytowej wydajności procesora.

Doskonała konstrukcja pompy
Dzięki najnowocześniejszej technologii
Potężna pompa PWM zapewnia bardzo wysoką wydajność Pure Loop 3 LX 240mm i jednocześnie jest cicha jak szept.
6-biegunowy silnik 3-fazowy zapewnia płynną i cichą pracę, zarówno przy wysokich, jak i niskich obrotach.

Łatwa i intuicyjna obsługa
Wspieramy cię
Kto powiedział, że chłodzenia wodne są trudniejsze w utrzymaniu? My z pewnością nie! Pure Loop 3 LX 240mm posiada elastyczne rurki, dzięki czemu jego instalacja staje się dziecinnie prosta. Port napełniania jest łatwo dostępny, dzięki czemu napełnianie tego AiO jest łatwym zadaniem, jeśli i kiedy jest to wymagane.