Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-do-procesora-be-quiet-dark-rock-4-bk021-am2-am2-am3-am3-am4-fm1-fm2-fm2-lga-1-p-217748.html



Chłodzenie do procesora BE QUIET! DARK ROCK 4 BK021 (AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA

Cena brutto	**319,99 zł**
Cena netto	**260,15 zł**
Numer katalogowy	**CHLBEQCPU0017**
Kod producenta	**BK021**
Kod EAN	**4260052186251**
Obsługiwany dodatkowy wentylator	**Tak**
Liczba heatpipe	**6**
Kolor podświetlenia	**Brak**
Poziom hałasu (niska prędkość)	**10,5 dB**
Typ chłodzenia	**Aktywne**
Średnica ciepłowodów	**6 mm**
Zastosowanie	**Do procesorów**
Materiał statecznika	**Aluminium**
Średnica wentylatora	**135 mm**
Ilość żeber	**51**
Materiał wykonania	**Aluminium, Miedź, Tworzywo sztuczne**
Ilość ciepłowodów	**6**
Długość kabla	**0,22 m**
Dołączone śruby	**Tak**
Rodzaj	**Nie dotyczy**
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	**135 x 135 x 22 mm**
Typ łożyska	**Łożysko dynamiki płynów (FDB)**
Socket procesora	**AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066**
Napięcie znamionowe	**12 V**

Kod producenta	**BK021**
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	**21,4 dB**
Pojemność	**Nie dotyczy**
Natężenie znamionowe	**0,11 A**
Prędkość obrotowa (max)	**1400 RPM**
Odpowiedni dla	**Procesor**
Prędkość obrotowa	**1400 obr/min**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733080**
Regulacja obrotów	**Tak**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**200 W**
Głośność	**21,4 dB**
Materiały	**Miedź**
Zawartość zestawu	**Akcesoria do montażu, Chłodzenie, Instrukcja montażu, Pasta termoprzewodząca**
Wysokość produktu	**74,3 mm**
Szerokość produktu	**136 mm**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Głębokość produktu	**159,4 mm**
Zasilanie	**1,32 W**
Waga	**920 g**
Złącze wentylatora	**4-pin**
Szerokość	**136 mm**
Wysokość opakowania	**214 mm**
Głębokość opakowania	**149 mm**
Wysokość	**159.4 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,17 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Głębokość	**96.3 mm**
Waga produktu	**920 g**
Szerokość opakowania	**205 mm**
Liczba finów	**51**
Odpowiednie do stylów okiennych	**13,5 cm**
Grubość heatpipe	**6 mm**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),LGA 1700,Socket AM4,LGA 1200 (Socket H5),Gniazdo AM5,LGA 2011-v3 (Socket R),LGA 2066,LGA 1155 (Socket H2),LGA 2011 (Socket R)**
Powierzchnia styku z CPU	**Miedź**

Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	**Tak**
Żywotność	**300 000 h**
Sustainability certificates	**RoHS**
Przeznaczenie	**Procesor**
Odpowiednia lokalizacja	**Procesor**
Zakres mocy CPU	**200 W**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Materiał podstawy radiatora	**Miedź**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Materiał finy	**Aluminium**
Średnica czaszy wentylatora	**13,5 cm**
Typ podłączenia wentylatorów	**4-pin PWM**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M