

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-procesora-alpha2-ds-a24-bl-240-mm-cpu-liquid-cooler-p-358952.html>

Chłodzenie procesora ALPHA2 DS A24 BL 240 mm CPU Liquid Cooler



Cena brutto	317,99 zł
Cena netto	258,53 zł
Numer katalogowy	AWZALWPWALP24DS
Kod producenta	ALPHA2 DS A24 Black
Kod EAN	8800263650224
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Gwarancja	24 mc.
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	Pompka: 72 x 72 x 65 mm Radiator: 120 x 277 x 27 mm Wentylatory: 120 x 120 x 25 mm
Liczba wentylatorów	2
Prędkość wentylatora (maks.)	2000
Prędkość wentylatora (min.)	600
Technologia chłodzenia	Cieczą
Rodzaj złącza (zasilanie went.)	4-pin
Pozostałe parametry	Przepływ wody: 1,25 l/min Żywotność: 40 000 godzin
Poziom hałasu	29.7
Wentylator	12 cm
Podświetlenie	ARGB
Podstawka / Blok CPU	Miedziany
Radiator (CPU)	Aluminium

Opis produktu

Chłodzenie procesora ALPHA2 DS A24 (BLACK)

Gotowy na procesory Intel 15. generacji i AM5
Zgodność z gniazdami:

- Gniazdo Intel: LGA1851/1700/1200/115X
- Gniazdo AMD: AM5/AM4

Jest w pełni kompatybilny z najnowszymi procesorami Intel, a także AMD Ryzen. Technologia zarządzania energią dla każdego procesora jest płynna i nie ma problemów ze zgodnością.

Ekran IPS LCD typu kwadratowego:



- Ekran IPS LCD 2,73 cala
- Rozdzielczość 320x320
- Częstotliwość odświeżania 30 Hz

Monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym

Dostosuj różne motywy za pomocą intuicyjnego interfejsu edycji wizualnej. Oprogramowanie ZM-OZ obsługuje do 7 informacji o wyświetlaniu. Monitoruj temperaturę procesora, taktowanie GPU, obciążenie pamięci RAM i wiele więcej na pierwszy rzut oka.

Kompleksowa kontrola wentylatora

Obsługa do 4 trybów sterowania wentylatorem. (Cichy / Normalny / Wydajny / Niestandardowy)

Tryb niestandardowy

Skonfiguruj niestandardowe profile krzywej wentylatora, aby dostosować prędkość wentylatora na podstawie temperatury systemu.

Sterowanie M/B PWM

Automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora na podstawie poziomu hałasu otoczenia użytkownika, aby zapewnić optymalną wydajność.

Kanał ARGB

Wybór trybu efektów świetlnych i lepsze dopasowanie do chłodziarki i obudowy. Do 7 trybów efektów świetlnych z obsługą ARGB, kolor można zarządzać i synchronizować za pomocą oprogramowania ZM-OZ.

Pokrywa pompy magnetycznej z regulacją kąta

Posiada konstrukcję z regulacją kąta i magnes do łatwego mocowania i odłączania.

Łańcuchowe złącze kablowe

Łatwa instalacja i czyste zarządzanie kablami dzięki złączu szeregowemu.

Wentylator pierścieniowy Zalman AF120

Wentylator pierścieniowy Zalman AF120 został zaprojektowany tak, aby zapobiegać wirowaniu i cofaniu się powietrza na końcu skrzydeł, co może poprawić wydajność i stabilność poprzez tłumienie wibracji.

Łopatki płetwy rekina Zalman

- W przeciwieństwie do zwykłego wentylatora chłodzącego, specjalnie zaprojektowany wentylator pierścieniowy Zalman AF120 z łopatkami płetwy rekina zapewnia minimalny opór przepływu powietrza, co pozwala na minimalny hałas roboczy.
- Wibracje łopatek są minimalizowane poprzez zapobieganie drganiom łopatek podczas pracy wentylatora, a trwałość jest zwiększona.
- Hałas wiatru jest minimalizowany poprzez tłumienie zjawiska wirowania występującego na łopatkach.
- Przepływ powietrza jest maksymalizowany poprzez minimalizowanie ilości przepływu powietrza traconego na zewnętrzny obwód wirnika.

Żywy efekt oświetlenia ARGB

Oszałamiające i jasne kolory ARGB prześwitują przez AF120, prezentując się w najpiękniejszym możliwym świetle.

Antywibracyjne podkładki gumowe

Posiada doskonałą trwałość i antywibracyjne podkładki gumowe, które minimalizują drgania generowane podczas pracy wentylatora.

Aluminiowy radiator z maksymalną powierzchnią rozpraszania ciepła

- Żebra rozpraszające ciepło w aluminiowym radiatorze zapewniają doskonały przepływ powietrza
- Szybkie chłodzenie chłodziwa
- Otwory montażowe po obu stronach ułatwiające instalację
- Zestaw Pull and Push dla maksymalizacji przepływu powietrza

Innowacyjna konstrukcja pompy przepływu wody

Innowacyjny sposób zapobiegania przeciążeniu pompy poprzez rozdelenie dopływu i odpływu chłodziwa na dwie ścieżki przepływu. Maksymalna wydajność chłodzenia poprzez minimalizację reszkowego płynu.

Wysokowydajna czysta miedziana podstawa

Skuteczniej obniża temperaturę procesora.

Doskonała pasta termoprzewodząca ZM-STC10.

Alpha2 DS jest dostarczana z ZM-STC10. STC10 zapewnia idealny transfer ciepła, aby utrzymać komputer w chłodzie i gotowości do dużych obciążeń. Zapewnia doskonałą przewodność cieplną poprzez wypełnienie przestrzeni między podstawą



PS COMPUTER Sp. z o.o.

chłodnicy a procesorem.
