

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-light-loop-240mm-black-p-338386.html>

Chłodzenie wodne BE QUIET! Light Loop 240mm Black



Cena brutto	487,99 zł
Cena netto	396,74 zł
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0026
Kod producenta	BW020
Kod EAN	4260052191125
Poziom hałasu wentylatora (max)	34,9 dB
Ilość sztuk	1
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1700, Intel LGA1851, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), Socket AM4, Socket TR4, LGA 1155 (Socket H2), Gniazdo AM5
Okres gwarancji	3 lat(a)
Natężenie wentylatora	12 V
Technologia łożyskowania wentylatora	Łożysko typu rifle
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	Tak
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	13,7 kg
Maksymalna prędkość wentylatora	2100 RPM
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	6 szt.
Kontroler RGB w zestawie	Tak
Tworzywo płyta podstawy	Miedź
Głębokość opakowania	322 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość chłodnicy	5,2 cm
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Kolor produktu	Czarny
Interfejs sterownika LED	3-pin
Wysokość kartonu dostawczego	46 cm
Przeznaczenie	Procesor
Szerokość kartonu dostawczego	34 cm
Maksymalny przepływ powietrza	61,8 ft3/min

Długość kartonu do wysyłki	44 cm
Przepływ powietrza	105,1 m3/h
Prędkość motora pompy (minimalna)	1500 RPM
Certyfikaty	CE, FCC, UKCA, RoHS, WEEE, Triman
Pobór mocy wentylatora	5,4 W
Prędkość motora pompy (maksymalna)	2900 RPM
Liczba łopatek wentylatora	9
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Długość tuby	40 cm
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	120 x 120 x 25 mm
Zestaw do montażu	Tak
Napięcie znamionowe	12 V
Pasta termoprzewodząca	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Prędkość motora pompy	2900 RPM
Wysokość produktu	75 mm
Prąd wentylatora	0,45 A
Szerokość produktu	94 mm
Głębokość produktu	82 mm
Złącze wentylatora	4-pin
Złącze pompy	4-pin
Wysokość opakowania	137 mm
Wysokość chłodnicy	27,7 cm
Waga wraz z opakowaniem	2,1 kg
Waga produktu	1,2 kg
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	60000 h
Szerokość opakowania	205 mm
Szerokość chłodnicy	12 cm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ostrzeżenia	Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i

	korozji.,Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodo
Poziom hałasu wentylatora (min)	15,4 dB
Certyfikaty zgodności	CE,WEEE,Federalna Komisja Łączności (FCC),UKCA,RoHS

Opis produktu

- Gwarancja: G036M