

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-light-loop-360mm-black-p-338385.html>

Chłodzenie wodne BE QUIET! Light Loop 360mm Black



Cena brutto	582,99 zł
Cena netto	473,98 zł
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0025
Kod producenta	BW022
Kod EAN	4260052191132
Natężenie wentylatora	12 V
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	11,3 kg
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	Tak
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	4 szt.
Maksymalne ciśnienie powietrza	2,51 mmH2O
Tworzywo płyta podstawy	Miedź
Maksymalna prędkość wentylatora	2100 RPM
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość opakowania	448 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman
Głębokość chłodnicy	5,2 cm
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Kolor produktu	Czarny
Wysokość kartonu dostawczego	46 cm
Przeznaczenie	Procesor
Szerokość kartonu dostawczego	30 cm
Maksymalny przepływ powietrza	61,8 ft3/min
Długość kartonu do wysyłki	47 cm
Prędkość motora pompy (minimalna)	1500 RPM
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Prędkość motora pompy (maksymalna)	2900 RPM
Długość kabla	0,5 m
Długość tuby	40 cm
Przepływ powietrza	105,1 m3/h

Wysokość bloku wodnego	7,5 cm
Certyfikaty	CE, FCC, UKCA, RoHS, WEEE, Triman
Pobór mocy wentylatora	5,4 W
Szerokość bloku wodnego	9,4 cm
Liczba łopatek wentylatora	9
Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Głębokość bloku wodnego	8,2 cm
Dołączone śruby	Tak
Poziom hałasu (niska prędkość)	17,2 dB
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	120 x 120 x 25 mm
Zestaw do montażu	Tak
Napięcie znamionowe	12 V
Prędkość motora pompy	2900 RPM
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	36,8 dB
Prąd wentylatora	0,45 A
Złącze wentylatora	4-pin
Złącze pompy	4-pin
Wysokość opakowania	137 mm
Wysokość chłodnicy	39,7 cm
Waga wraz z opakowaniem	2,6 kg
Waga produktu	1,48 kg
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale
Tworzywo chłodnicy	Aluminium
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	60000 h
Certyfikaty zgodności	WEEE, UKCA, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Szerokość opakowania	205 mm
Szerokość chłodnicy	12 cm
Typ złącza LED	3-pin

Rodzaj opakowania	Pudełko
Ilość sztuk	1
Oświetlenie LED	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Obsługiwane gniazda procesora	Gniazdo AM5,LGA 1155 (Socket H2),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),Socket AM4,LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Intel LGA1851
Technologia łożyskowania wentylatora	Łożysko typu rifle

Opis produktu

- Gwarancja: G036M